

Makita®

XGT

POTÊNCIA SEM LIMITES À TUA MEDIDA

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



Oferta válida de junho a outubro de 2025 ou rutura de stock.

OFERTA!

**Na compra de duas Ferramentas,
recebe um *trolley* de oferta.**

Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.



NOVA BATERIA XGT® BL4040F

Difere do seu modelo de base BL4040 pelo facto de ter uma maior capacidade de descarga. Por outras palavras, confere à ferramenta mais potência durante o trabalho.



Em comparação à bateria convencional BL4040...

Até 36% mais POTÊNCIA

Até 32% mais REFRIGERAÇÃO

Maior desempenho da bateria



Células standard



Células com tecnologia Tabless



Esta bateria BL4040F de última geração é constituída por células cilíndricas de lítio, que proporcionam uma densidade de energia significativamente mais elevada graças à sua tecnologia Tabless. Isto traduz-se numa maior duração da bateria e numa potência sustentada, mesmo em aplicações pesadas.

Além disso, esta versão oferece propriedades superiores de transferência e geração de calor em comparação com os designs de células electroquímicas convencionais, menor resistência interna, carregamento mais rápido e maior resistência à deformação mecânica.

A sua gestão de energia distribui a carga uniformemente pelas células, prolongando a vida útil da bateria e mantendo um desempenho consistente durante todo o ciclo de vida da bateria.

28%

Mais leve

32%

Mais compacta

COMPARATIVA **XGT**

1.100 W



**2,5Ah
BL4025**

Tpo. carga: 28 min.


1.500 W



**4,0Ah
BL4040**

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



**4,0Ah
BL4040F**

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



**5,0Ah
BL4050F**

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



**8,0Ah
BL4080F**

Tpo. carga: 76 min.

TABELA COMPARATIVA COMPATIBILIDADE BATERIAS



XGT
40V Li-ion
max

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○
B0004CG	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○
B0006CG	●	●	●	○	○
B0007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF002G	●	●	●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW004G	●	●	●	●	●
DEAML001G	●	●	●	●	●
DEAML002G	●	●	●	X	X
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	○	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR003G	●	●	●	X	X
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MR014G	●	●	●	X	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD001G	●	●	●	○	X
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	○	○
TW001G	●	●	●	○	○
TW002G	●	●	●	○	○
TW003G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW010GZ	●	●	●	○	○
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ● Compatível ○ Não compatível X

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13



14-15



16-17



18-19



20-21



22-23



24



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

CL003GZ04
CL001GZ04

VC010GZ

VC011GZ

VC008GZ

VC004GLZ01

VC003GLZ

VC007GLZ01
VC006GMZ01

N PS001GZ

VS001GZ

25-27

N UC029GZ

UC002GZ
UC004GZ

UC026GZ
UC025GZ

UC012GZ
UC011GZ

UA004GZ

HW001GZ

PM001GZ01

28-29

UV001GZ

LM001GZ
LM002GZ

LM003GZ
LM004GZ

UH005GZ
UH007GZ
UH006GZ

UH013GZ
UH014GZ

UH021GZ

28-29

UN001GZ

UX01GZ

UB001GZ

DG002GZ
DG001GZ05

UR012GZ06
UR013GZ01
UR014GZ

UR003GZ01
UR002GZ01

30-32

N MR014GZ

MP001GZ

KT001GZ

MR003GZ
MR004GZ
MR007GZ

N CF002GZ
CF003GZ

N CW004GZ

CW001GZ
CW002GZ

MW001GZ

ML010G
ML011G

ML003GZ
ML005G
ML009G

DEAML001G
DEAML002G
ML007G

33-37

MR010G

ML012G

38-39

BATERIAS DE MOCHILA

PDC1200A01
PDC1200A02
PDC1500A01

UB002CZ

UB001CZ

UB003CZ

UB004CZ

UR010CZ

UR021CZ

LM001CZ

BATERIAS / CARREGADORES / KITS

BL4080F 191X65-8



P.V.R.
290€

356,70€**

8,0Ah



76 Min.
Tempo carga

BL4050F 191L47-8



P.V.R.
205€

252,15€**

5,0Ah



50 Min.
Tempo carga

BL4040F 1910N6-8



P.V.R.
190€

233,70€**

4,0Ah



45 Min.
Tempo carga

BL4040 191B26-6



P.V.R.
165€

202,95€**

4,0Ah



45 Min.
Tempo carga

BL4025 191B36-3



P.V.R.
125€

153,75€**

2,5Ah



28 Min.
Tempo carga

BL4020 191L29-0



P.V.R.
115€

141,45€**

2,0Ah



22 Min.
Tempo carga

Kit de baterias

191Y97-1

191V35-5

1911V6-0

Inclui duas baterias BL4080F de 8,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.

Inclui duas baterias BL4050F de 5,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida e mala Makpac2.

Inclui 2 BL4050 de 5,0Ah e carregador DC40RA.



P.V.R.
780€

959,40€**



P.V.R.
515€

633,45€**



P.V.R.
400€

492,00€**

191J97-1

191L77-9

191J65-4

191J81-6



Inclui duas baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida e mala MakPac1.

P.V.R.
455€

559,65€**



Inclui 2 BL4040 de 4,0Ah e carregador DC40RA.

P.V.R.
335€

412,05€**



Inclui uma bateria BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
265€

325,95€**



Inclui duas baterias BL4025 de 2,5Ah, carregador DC40RA de carga rápida e mala MakPac1.

P.V.R.
355€

436,65€**

TURO



TERIA

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

105€

129,15€**

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

185€

227,55€**



Comunicação direta entre a ferramenta e a bateria, com intercâmbio de dados para um melhor funcionamento.



Tempos de carga drasticamente reduzidos

**CARREGADOR RÁPIDO**

191E07-8

CARREGADOR DUPLO RÁPIDO

191N09-8

Tempo de carga

8,0 Ah		 BL4080F 191X65-8	76 min.	76 min.
5,0 Ah		 BL4050F 191L47-8	50 min.	50 min.
4,0 Ah		BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6	45 min.	45 min.
2,5 Ah		 BL4025 191B36-3	28 min.	28 min.
2,0 Ah		 BL4020 191L29-0	22 min.	22 min.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Berbequim combinado

HP001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.

230€

282,90€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Berbequim aparafusador

DF001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.

215€

264,45€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipamento base HP001GZ / DF001GZ:
Porta-brocas automático, punho auxiliar e gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ

Berbequim aparafusador

HP002GZ

Berbequim combinado

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.



BL MOTOR XPT

P.V.R.

135€

166,05€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg



BL MOTOR XPT

P.V.R.

145€

178,35€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Berbequim angular

DA001GZ



BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.

450€

553,50€**

0 - 400 / 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.

Equipamento base DA001GZ:
Punho rígido.



Aparafusadoras de impacto

TD001GZ



P.V.R.

180€

221,40 €**

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 2 Kg

TD002GZ01



P.V.R.

255€

313,65 €**

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

TD003GZ



P.V.R.

155€

190,65€**

BL MOTOR XPT

210 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

TD004GZ **BREVEMENTE**



BL MOTOR XPT

230 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0-3.900/0-3.600/0-3.100/0-1.900 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

Chaves de impacto

TW010GZ

NOVIDADE

TW009GZ

BREVEMENTE



P.V.R.

775€

953,25 €**

BL MOTOR XPT

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
12,0 Kg

- 3.150 Nm de par de aperto e 4.000 Nm de par de desaperto.



- 4 velocidades.

- Modo velocidade máxima.
- Aperta parafusos de grande diâmetro.
 - Excelente combinação de torque elevado e manobrabilidade.
- Com sistema de paragem automática.



BL MOTOR XPT

0 - 600 / 700 / 850 / 1200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
9,9 Kg

TW008GZ

TW007GZ

TW005GZ

TW004GZ



P.V.R.

270€

332,10€**

BL MOTOR XPT

730 Nm • 0 - 2.200 min⁻¹
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg



P.V.R.

300€

369,00€**

BL MOTOR XPT

760 Nm • 0 - 2.200 min⁻¹
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg



P.V.R.

225€

276,75€**

BL MOTOR XPT

350 Nm • 0 - 3.200 min⁻¹
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg



P.V.R.

250€

307,50€**

BL MOTOR XPT

350 Nm • 0 - 3.200 min⁻¹
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

Chaves de impacto

TW001GZ

TW002GZ

TW003GZ

NOVIDADE



P.V.R.

355€

436,65€**

BL **XPT**
MOTOR

1.800 Nm • 0 – 1.800 min⁻¹
Inserção 3/4"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.

325€

399,75€**

BL **XPT**
MOTOR

1.700 Nm • 0 – 1.800 min⁻¹
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.

315€

387,45€**

BL **XPT**
MOTOR

1.360 Nm • 0 – 1.800 min⁻¹
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,1 Kg



Martelos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



P.V.R.

950€

1.168,50€**

BL **XPT** **AFT** **SOFT** **AWS** **AVT** **SPS-MAX**
MOTOR NOLOAD

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipamento base **HR006GZ**:

Punho auxiliar, punho tipo "D", massa lubrificante para broca, pano de limpeza, batente de profundidade e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Sistema de arranque automático sem fios.



P.V.R.

750€

922,50€**

BL **XPT** **AFT** **SOFT** **AWS** **AVT** **SPS-MAX**
MOTOR NOLOAD

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipamento base **HR005GZ01**:

Punho auxiliar, batente de profundidade, pano, massa lubrificante, dispositivo AWS e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Embragem de segurança do limitador de binário.



Martelos demolidores

HM004GZ01



BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg

Equipamento base HM004GZ01:

Dispositivo AWS, chave hexagonal de 5 mm e ponteiro de 400 mm x 28 mm.

- Corpo anti-vibração e contrapeso para reduzir as vibrações.
- Luz indicadora de aviso quando é necessária manutenção, como lubrificação, substituição de peças, etc.
- Baterias colocadas na parte inferior do punho, o que facilita o controlo da ponta da broca e da mira durante o trabalho.



HM002GZ03



XGT X2 80Vmax

P.V.R.
690€

848,70€**

BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipamento base HM002GZ03:

Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Controlo de velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.

HM001GZ02



P.V.R.
425€

522,75€**

BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipamento base HM001GZ02:

Pega auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas, dispositivo AWS e mala PVC.

- 12 posições de cinzelamento.
- Seleção da velocidade máxima em 5 níveis.
- Equipada com amortecedores de vibrações.

Martelos ligeiros

HR009GZ



Automático

P.V.R.

465€

571,95€**

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipamento base **HR009GZ**:
Pega lateral, massa lubrificante para brocas, pano de limpeza, porta-brocas de troca rápida.

BL MOTOR **XPT** **AVT** **AFT** **AWS**



- Mudança rápida e fácil do porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Controlo de velocidade variável por gatilho e botão.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipamento base **HR008GZ**:
Pega lateral, pano de limpeza, massa de broca 100g.



BL MOTOR

XPT

AVT

AFT

AWS

SDS-PLUS

P.V.R.

425€

522,75€**

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retrocesso ativo (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir subitamente.
- O sistema AWS liga-se aos aspiradores Makita através de Bluetooth.
- 3 modos de funcionamento: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



BL MOTOR

XPT

AVT

AWS

SDS-PLUS

P.V.R.

240€

295,20€**

- A luz LED integrada ilumina a zona de trabalho.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Compatível com o novo sistema de recolha de poeiras DX16, compacto e leve.



Motores sem escovas



BL MOTOR

HR003GZ



P.V.R.

310€

381,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

Equipamento base **HR003GZ**:

Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR002GZ

Equipamento base **HR002GZ**:

Porta-brocas automático, gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.



Automático

P.V.R.

400€

492,00€**



HR001GZ



P.V.R.

350€

430,50€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Com modo ralenti para reduzir a vibração.

Equipamento base **HR001GZ**:

Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.

P.V.R.

295€

362,85€**



Equipamento base **HR007GZ**:

Punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



Rebarbadora

GA038GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.

250€

307,50€**

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipamento base GA038GZ:

Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

BL MOTOR XPT AFT SAR GRAZ AWS

*Disco não incluído.

- Ferramenta eficiente com motor BL, com um disco de 230 mm para uma utilização profissional exigente.

- O punho pode ser instalado em ambos os lados da ferramenta.
- Travão elétrico para máxima produtividade.



Mini-rebarbadoras

GA036GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.

200€

246,00€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base GA036GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.



GA050GZ

Interruptor de alavanca

Alta potência



P.V.R.

240€

295,20€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base GA050GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 125 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

GA051GZ

Interruptor de alavanca

Alta potência



P.V.R.

240€

295,20€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipamento base GA051GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

& GA050GZ GA051GZ


Carcaça do motor tipo de tambor integrado



SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

O amortecedor de borracha está situado entre a carcaça do motor e o punho principal.

Mini-rebarbadoras



GA029GZ

Interruptor de alavanca

P.V.R.
220€

270,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base **GA029GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.



GA023GZ

P.V.R.
215€

264,45€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base **GA023GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

- Travão elétrico para maior segurança e produtividade. Potência melhorada.
- O arranque suave elimina os ressaltos.



GA022GZ



P.V.R.
220€

270,60€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base **GA022GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco, pega auxiliar.

GA013GZ



Interruptor de alavanca

P.V.R.
200€

246,00€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base **GA013GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.
210€

258,30€**


125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base **GA005GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Elevada durabilidade

- Grandes rolamentos de esferas protegem o motor.
- Novo design do interruptor para reduzir o desgaste de contacto.



Interruptor
Rolamentos de esferas

Cortes em betão 20mm



GA005GZ **140**

Modelo anterior 18V **100**

+40%

AFT Active Feedback Technology

- Desliga a ferramenta para proteger o utilizador se a velocidade de rotação abrandar subitamente (por exemplo, um bloqueio).



Multi-ferramenta a bateria

Concebida para tarefas como lixar, raspar, cortar e serrar. Equipada com um motor sem escovas para uma maior autonomia. Dispõe de um sistema anti-vibração (AVT) que reduz a fadiga durante uma utilização prolongada e é compatível com os acessórios Starlock, Starlock Plus e Starlock Max, permitindo trocas rápidas e sem ferramentas.

Multi-ferramenta

TM001GZ

NOVIDADE



BL MOTOR **AVT** **XPT**

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes de ângulo / 3,3 Kg

P.V.R.

210€

258,30€**



Corte de placas de gesso cartonado



Corte de madeira de precisão



Aberturas de tomadas



Remoção dos caixilhos das janelas



Trabalhos de abertura de portas



Corte de tubos de PVC



Corte de massa de vidraceiro, silicone



Colocação de juntas em revestimentos cerâmicos



Lixagem e polimento



Corte de precisão de tubos de cobre

Puncionadora hidráulica a bateria

Concebida para perfurar peças de aço, rectas, angulares, em canal ou em forma de H. Com retorno automático da punção sem mangueiras de pressão hidráulica.

Puncionadora

PP001GZK

NOVIDADE




BL MOTOR

P.V.R.

2.580€

3.173,40€**

Ø 20 mm de espessura 9mm / Ø 19 mm de espessura / 10 mm / 11,6 Kg



Motor rotativo 360°



- Com uma capacidade máxima de 20 mm de diâmetro para peças de 9 mm de espessura ou 19 mm de diâmetro para peças de 10 mm de espessura.

Equipamento base PP001GZK:

Chaves hexagonais M3, M14, 8-10 mm, barra para fixação de porcas, caixa em PVC, pega, punção redondo 14 e limitador redondo 14.

Cortadores

CS002GZ



P.V.R.
445€
547,35€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Concebida para cortar metal e aço.

Equipamento base CS002GZ:
Guia paralela, chave allen 5mm e disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R.
995€
1.223,85€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado com carcaça anti-vibração.
- Possibilidade de conexão a kit de abastecimento de água.

CE003GZ02



P.V.R.
470€
578,10€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.

Equipamento base CE003GZ02:
Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ



P.V.R.
505€
621,15€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.
- Ideal para utilização em interiores e subterrâneos, também adequado para operações de resgate.



Posição ajustável do protetor



Alerta o operador para sobrecargas com um LED vermelho intermitente.



Ao fornecer água à lâmina, a produção de pó durante o corte é minimizada.



A luz de trabalho LED permite trabalhar em locais escuros sem alimentação eléctrica.



O botão de bloqueio minimiza os arranques acidentais.



Serras circulares

HS013GZ

HS011GZ

HS009GZ



P.V.R.
730€
897,90€**

415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 11 Kg

Equipamento base **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de serra, e chave hexagonal 6mm.



P.V.R.
465€
571,95€**

270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipamento base **HS011GZ**: Disco HM 270x24 dentes e guia paralela.



P.V.R.
420€
516,60€**

235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipamento base **HS009GZ**: Disco 235x24 dentes e guia paralela.

HS004GZ01

HS012GZ

RS001GZ



P.V.R.
415€
510,45€**

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base **HS004GZ01**: Disco HM 190x24 dentes, guia paralela e dispositivo AWS.



P.V.R.
285€
350,55€**

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipamento base **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dentes e guia paralela.



P.V.R.
280€
344,40€**

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipamento base **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dentes.

Serras de esquadria

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01



P.V.R.
1.010€
1.242,30€**

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipamento base **LS003GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.



P.V.R.
830€
1.020,90€**

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipamento base **LS004GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.



P.V.R.
770€
947,10€**

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipamento base **LS002GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Serra de incisão

SP001GZ03



P.V.R.

415€

510,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base SP001GZ03:

Disco de serra HM 165 mm, sistema AWS e Mala Makpac4.

Serra de fita

PB002GZ



P.V.R.

475€

584,25€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de largura / 6,6 Kg

Equipamento base PB002GZ:

Serra de fita 10TPI.

Serras de sabre

JR002GZ



P.V.R.

295€

362,85€**

Cap. máx. 255mm / Curso 32mm / 4,6 Kg

Equipamento base JR002GZ: 3 serras S-EXPRESS.

JR001GZ



P.V.R.

240€

295,20€**

Cap. máx. 225mm / Curso 32mm / 4,2 Kg

Equipamento base JR001GZ: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior capacidade. O mecanismo vertical reduz as vibrações.

- Maior manobrabilidade e elevada eficiência de corte.

Serras tico-tico

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV001GZ:

Placa anti-estilhaçamento, chave hexagonal de 4 mm e conector de pó.

- Controlo de velocidade variável.
- Luzes LED duplas.

P.V.R.

240€

295,20€**



JV002GZ



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV002GZ:

3 serras de corte, conector de pó, proteção, placa anti-estilhaçamento, e chave hexagonal de 4 mm.

- Baixa oscilação da lâmina e maior estabilidade de corte devido à placa de base mais larga.

P.V.R.

240€

295,20€**



Tupia de superfície

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidade máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipamento base **RP001GZ**: Guia recta, Guia modelo, adaptador de aspiração, chave fixa e casquilho de 6 e 8 mm.

BL MOTOR XPT AWS

P.V.R.

290€

356,70€**



- A potente tupia XGT® com pinça de 12 mm e capacidade de imersão de 60 mm, efectua até os cortes mais profundos com precisão e sem esforço. Além disso, com a função função anti-arranque, a segurança é primordial.
- O botão de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade à aplicação enquanto segura o corpo da ferramenta.



- 1. Alavanca de bloqueio. 2. Ajuste da profundidade de corte em 3 níveis de. 3. Bloqueio do eixo. 4. Luz LED. 5. Conectável aos aspiradores Makita para um ambiente de trabalho mais limpo.

Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidade máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipamento base **RT001GZ14**: Base reta, adaptador de aspiração, guia modelo 10, Chaves de 22 e 13 mm e casquilho cónico de 8 mm.

- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.

BL MOTOR XPT AWS

P.V.R.

215€

264,45€**



Bases opcionais

Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Plaina

KP001GZ



P.V.R.

290 €

356,70€**

Largura 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipamento base **KP001GZ**:

Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.



- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

Pregadoras

FN001GZ



P.V.R.

370€

455,10€**



Comprimento do prego: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.

Polidora

PV001GZ



P.V.R.

310€

381,30€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipamento base **PV001GZ**:

Punho, casquilho centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.



- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

PT001GZ



P.V.R.

370€

455,10€**



Comprimento do prego: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações de elevada qualidade.



B0006CG
Base triangular

**B0005CG
B0007CG**
Base retangular

**B0001CG B0002CG
B0003CG B0004CG**
Base redonda

Nova gama de lixadoras muito compactas e leves, podem ser utilizadas durante longos períodos de trabalho.

- Alta potência - Controlo de velocidade constante - Base intercambiável - Altamente manobrável



Lixadoras

- A bateria ligada ao conetor torna a ferramenta leve e fácil de manusear.
- Dispõe de mudança de fixação sem ferramentas com fecho de velcro.




B0007GZ

NOVIDADE

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 Opm						6.000 - 12.000 Opm
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg
P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 235€ 289,05€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 235€ 289,05€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 225€ 276,75€**



BL MOTOR SEM ESCOVAS



MUITO LEVES - 0,7 KG em comparação ao modelo de 18V.

Bluetooth®



Sistema AWS



Proteção da lixa para reduzir o desgaste.



Conetor de bateria. Dispositivo AWS.



Conectável a aspiradores.



Nova lixadora de rolos de alta potência

O peso equilibrado do corpo da ferramenta reduz as irregularidades da lixagem. Controlo de velocidade variável através de botão. É possível lixar até às arestas das paredes, ajustando o punho frontal a 0 graus na vertical ou 30 graus para trás.

Lixadora de rolos

BS001GZ

NOVIDADE



Rolo 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 4,5Kg

P.V.R.



300€

369,00 €**

- Controlo de velocidade variável por botão.
- Pega frontal de ângulo ajustável.
- Motor BL de alta potência.
- Luz de trabalho LED de ângulo ajustável.
- Saco para o pó com função anti-queda.



Bluetooth



Vibrador de betão

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

BL
MOTOR
XPT

- Compatível com extensões até 38 mm de diâmetro.
- Modo turbo: Com 15.500 V.p.m., para trabalhos de compactação pesados.

Conjunto de mangueiras compatíveis

Comprimento (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	300,75
240	32	1910C2-9	316,75
170	32	1910E2-3	361,50
120	38	1910E3-1	295,25
120	32	1910E1-5	286,25



P.V.R.

225€

276,75€**



Misturadores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

BL
MOTOR
XPT

Equipamento base **UT001GZ02**:
Misturador incluído e suporte do eixo
R1/2 - M14.

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*Misturador não incluído

P.V.R.

475€

584,25€**

BL
MOTOR
XPT

P.V.R.

490€

602,70€**



Compressor de ar

AC001GZ



Baixo ruído
68 dB(A)

Capacidade
7,6 L

Pressão máxima
0,93 MPa

Peso Bateria BL4020-BL4080F
11,6-12,8 kg

BL
MOTOR

P.V.R.

400€

492,00€**

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



Pistola de ar

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg

Equipamento base AS001GZ:
5 bocais diferentes para cada aplicação.

- Insuflação e desinsuflação.
- Controlo de velocidade variável.
- Volume de ar em 4 fases.

P.V.R.

150€

184,50€**

BL
MOTOR



4 forças de sopro para diferentes aplicações.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Limpeza rápida, fácil e eficaz

Polidora de limpeza

PS001GZ

NOVIDADE

- Máquina de polir pavimentos sem fio 40Vmax XGT BL.
- Pode ser utilizada para limpar a sujidade e as manchas dos pavimentos e para polir a cera dos pavimentos.
- Troca de escova/almofada sem contacto direto.
- 3 velocidades.
- Pega ajustável e fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustável com uma alavanca.



Limpeza das juntas das paredes e do pavimento em mosaico.



P.V.R.

590€

725,70€***



600 / 350 / 150 min⁻¹

Escova: 190 mm, Esfregona: 200 mm
4,4 kg

Capacidade de executar uma vasta gama de tarefas com diversos acessórios



O funcionamento estável é garantido pelo controlo de velocidade constante e por uma estrutura antibalanço.

Varredora aspiradora

VS001GZ

24 L de capacidade
2 Velocidades / 29,9 Kg



Equipamento base VS001GZ:
Conjunto de escovas.

- Modo silencioso.
- Limpeza potente com 3 motores.
- Velocidade ajustável.



480 mm de largura
(escova principal)


480 mm de largura
(escova principal)



P.V.R.

1.545€

1.900,35 €**



Taxa de recolha de pó superior a 90%

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Aspiradores de mão

CL003GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Bocal 28 mm / 1,9 Kg

Equipamento base **CL003GZ04**:

Bocal de aspiração, tubo reto e bocal para ranhuras.

- 4 modos de velocidade.
- Limpeza de locais estreitos com a extremidade biselada do tubo.



Unidade ciclônica incorporada



P.V.R.
165€
202,95€**

CL001GZ04

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Bocal 28 mm / 1,7 Kg

Equipamento base **CL001GZ04**:

Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Aumento da capacidade de armazenamento do depósito.



P.V.R.
130€
159,90€**

VC010GZ

Botão de velocidade / energia
Corpo inclinável até 90°



5 posições de altura para as cerdas da escova



Para-choques de proteção



Largura do pé: 381mm

1,8 m³/min / 15 kPa / 5 L
Largura do pé 381mm / 8,1 Kg

Equipamento base **VC010GZ**:

Saco de tecido para pó 5L, filtro HEPA, bocal de canto, escova redonda e tubo.



Pé com 38 cm de largura

BL MOTOR
HEPA filter

P.V.R.
550€
676,50€**



3 modos de trabalho



Escovas laterais integradas



Escova intermutável / lavável



Ajuste da altura da escova



Recolha eficiente de pó

Aspiradores de mochila

VC011GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmido
Bocal 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR
HEPA filter

Equipamento base **VC011GZ**:

Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.
390€
479,70€**

VC008GZ

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Bocal 32 mm
4,1 Kg

BL MOTOR
HEPA filter

Equipamento base **VC008GZ**:

Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.
305€
375,15€**



- Maior potência de sucção e menos ruído. Com 4 modos de potência.
- O filtro HEPA aspira eficazmente as partículas finas.
- Tubo telescópico e luz LED incorporada.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Aspiradores

VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 18,3 Kg

Equipamento base **VC007GLZ01**:
Pé de aspiração, vários tubos, kit 10
bolsas plástico, bocal para cantos,
adaptadores, dispositivo AWS.

- Filtro classe "L".
- Selector da velocidade variável.
- Com sensor de nível de água.



P.V.R.
1.090€
1.340,70€**



VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento base **VC006GMZ01**:
Pé de aspiração, tubos vários, saco
do pó, bocal para cantos, adaptado-
res e dispositivo AWS.

- Permeabilidade ao pó:
- inferior a 0,1%.
- Elevado caudal de ar.
- Para húmido e seco.



P.V.R.
1.135€
1.396,05€**



VC004GL / VC006GM / VC007GL

Com filtro GYUPPA que elimina automaticamente
o pó aderente ao filtro mesmo em utilização
contínua, reduzindo o entupimento do filtro.



VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Bocal 38 mm / 8,6 Kg

Equipamento base **VC004GLZ01**:
Pé de aspiração, sacos de plástico, bocal
de esquinas, vários tubos e adaptadores.



- Apenas a seco.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido, filtro HEPA e
filtro GYUPPA auto-limpante.



P.V.R.
550€
676,50€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Bocal 28 mm / 8,3 Kg

Equipamento base
VC003GLZ:
Pé de aspiração, bolsa de
plástico, bocal reto, tubo
telescópico de alumínio.

- Para a aspiração húmida e seca.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido.



P.V.R.
435€
535,05€**



Motosserras

NOVIDADE

UC029GZ

15 cm
32 elos
0,325"
8.0 m/seg
80PX / 2,1 Kg

Para poda



P.V.R.

235€

289,05€**

Equipamento base UC029GZ:

Barra guia 15cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Lubrificação automática da corrente.



UC002GZ

UC004GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

425€

480,25€**

25 cm / 46 elos / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX / 3,8 Kg

Equipamento base UC002GZ:

Barra guia 25cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX.

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

440€

497,20€**

35 cm / 52 elos / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX / 4,0 Kg

Equipamento base UC004GZ:

Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.



- Porcas anti-perda. Elevada resistência à água - WetGuard / IPX4.
- Lubrificação automática da corrente.

UC026GZ / UC025GZ

Para abate / corte



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

470€

531,10€**

P.V.R.

465€

525,45€**

40/35 cm - 64/59 elos - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

Equipamento base UC026GZ: Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

Equipamento base UC025GZ: Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

UC012GZ / UC011GZ

Para abate / corte



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

610€

689,30€**

P.V.R.

600€

678,00€**

40/35 cm - 64/59 elos - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

Equipamento base UC012GZ: Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

Equipamento base UC011GZ: Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Com motor BL sem escovas e alta velocidade da corrente para uma utilização intensiva.
- Ideal para abate e corte de lenha.
- Alta velocidade de corte. Porcas anti-perca.



Podadora de altura

UA004GZ

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p. "
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipamento base UA004GZ:

Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.



BL MOTOR WG WET GUARD
XPT AFT

P.V.R.

635€

717,55€**



Lavadora de alta pressão

HW001GZ

115 bar / 420 L/h / Temperatura máxima 40°C
5m de mangueira / 13,4 Kg

Equipamento base HW001GZ:

Conjunto de mangueiras auto-aspirantes, conjunto de filtros, bocal turbo, pistola de pulverização e pino de limpeza.

- Equipado com rodas de Ø140 mm.
- Pega telescópica.
- Elevado poder de lavagem.



P.V.R.

755€

928,65€**



Armazenamento

3 velocidades

Capacidade 2 baterias

Punho telescópico

BL MOTOR WG WET GUARD

PM001GZ01

Pulverizador



Capacidade do depósito:
15 L

Distância máxima de dispersão: 14m

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade cruzado.

P.V.R.

1.045€

1.180,85€**

BL MOTOR WG WET GUARD



Filtro para o reservatório do depósito

Punho de posição ajustável

Gatilho de velocidade variável

Ajuste do caudal



Modo	Utilização
Velocidade alta	Para operações no exterior com maior distância de dispersão.
Velocidade média	Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena.
Velocidade baixa	

Escarificador

UV001GZ

380 mm de largura / 18,7 Kg
12 mm de profundidade / 50 L

P.V.R.

855€

966,15€**

XPT

BL MOTOR



Equipamento base UV001GZ:

Lâmina vertical para cortar as raízes e lâmina para remover os detritos.

Concebido para a manutenção de relvados, melhorando a absorção de água e de nutrientes para estimular o crescimento de novas raízes.

Podem ser ligadas até 2 baterias de 40vmax (quando uma se esgota, a outra é utilizada).

380 mm

Lâmina para resíduos

Para eliminar as aparas de relva depositadas, musgo, etc.

Lâmina vertical

Corte os estolhos e as raízes para um crescimento saudável da relva.

Pega com ajuste de altura

Corta-relvas

LM001GZ

LM002GZ

LM003GZ

LM004GZ

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

WG WET GUARD

TRACÇÃO



P.V.R.

970€

1.193,10€**

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

WG WET GUARD

TRACÇÃO



P.V.R.

925€

1.137,75€**

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

315€

387,45€**

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

355€

436,65€**

48 cm de corte / 28 Kg
2.600 m² / 62 L

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

Equipamento base LM001GZ :
Cesto, acessório mulching 530 mm.

Equipamento base LM002GZ :
Cesto, acessório mulching 480 mm.

Equipamento base LM003GZ :
Cesto, acessório mulching 380 mm.

Equipamento base LM004GZ :
Cesto, acessório mulching 430 mm.

Indicador do depósito

Vazio

Cheio

Podem ser conectadas até 2 baterias de 40vmax (quando uma se esgota, a outra é utilizada).

Com tração
Velocidade: 1,5 - 5,0 Km/h.

LM001G / LM002G
Maior rendimento de corte

Traseira Frontal

Tempo de uso contínuo

Sem tração / Com tração

LM003G

49 min

Bateria: BL4080F com a bateria totalmente carregada

LM004G

52 min

LM001G

68/55 min

Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria

LM002G

95/66 min

LM003G / LM004G

Uma bateria BL4080F

LM003G - 380mm
Cobertura de plástico

sobre 780 m²

LM004G - 430mm
Cobertura de plástico

sobre 830 m²

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Corta-sebes

UH006GZ

Interruptor de dupla ação.



Pente duplo



P.V.R.

475€

584,25€**

60cm de corte / 4,4Kg
25mm Ø de ramo

Equipamento base UH006GZ:
Proteção do pente.

UH007GZ

Rotação reversível.



Pente duplo



P.V.R.

500€


615,00€**

75cm de corte / 5,6Kg
25mm Ø de ramo

Equipamento base UH007GZ:
Proteção do pente.

UH004GZ

Rotação reversível.



pente duplo



P.V.R.

475€

584,25€**

60cm de corte / 4,3Kg
23,5 mm Ø de ramo

Equipamento base UH004GZ:
Proteção do pente.

UH005GZ

Rotação reversível.



Pente duplo



P.V.R.

515€

633,45€**

75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base UH005GZ:
Proteção do pente.

UH021GZ



Pente simples



P.V.R.

210€

258,30€**

60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de ramo

Equipamento base UH021GZ:
Proteção do pente.



Corta-sebes unilateral

UH013GZ

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo



- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base UH013GZ: Proteção do pente.



Pente simples

P.V.R.

540€

664,20€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de ramo



- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base UH014GZ: Proteção do pente.



Pente simples

P.V.R.

560€

688,80€**

Corta-sebes de altura

UN001GZ

60cm de corte / 4,7Kg
20mm Ø de ramo

Equipamento base **UN001GZ**:
Proteção do pente.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

510€

627,30€**



- Lâmina de corte oblíqua de três faces.
- Novo mecanismo de bloqueio.
- Eficácia de manutenção graças à adição de um bocal de lubrificação.
- 3 velocidades e inclinação da cabeça de 45° para cima a 70° para baixo a partir da posição horizontal.

Soprador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 - 13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipamento base **UB001GZ**:
Tubo telescópico e bocais.

BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

290€

356,70€**



- Tubo telescópico de 100 mm de três posições.
- A melhor escolha em resorts, locais públicos e áreas residenciais.

Roçadora multifunções

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Punho tipo D / 5,3 Kg

Equipamento base **UX01GZ**:
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não inclui acessórios.

BL MOTOR

XPT

AFT

WG WET GUARD

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo "reversível".



P.V.R.

285€

350,55€**



Vasta gama de acessórios

ACESSÓRIO	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	P.V.R. (€)
Prolongador	191E24-8	94,75
Aparador	1913C9-3	309,75
Roçadora	198768-1 / Cabeça nylon 420mm	206,00
Corte rotativo	191M56-3 / Conjunto completo	843,25
	191M75-9 / Apenas cabeçote	788,75
Motoserra	191T38-7 / Comp. de corte: 250mm	212,75
Corta-sebes de altura	196345-3 / Ângulo ajustável	394,25
	1912T8-8 / Ângulo ajustável	252,25
Corta-sebes	1912T0-4 / Para solo	273,75
Cultivador	195717-9 / 220mm	347,50
Soprador	191P72-3 / Ruído reduzido	223,00
	UB403MP	99,00
	191P72-3	223,00
Escova de limpeza	199318-5	574,50

DG002GZ

DG001GZ05

Perfuradoras

INSERÇÃO DIRETA

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

XPT

BL MOTOR

ADT

P.V.R.

590€

725,70€**

Equipamento base **DG002GZ**:
Conjunto de pega e chave hexagonal de 6 mm.
Sem baterias e carregador no Equipamento base.



P.V.R.

645€

728,85€**

- Luzes LED duplas com pré-iluminação e pós-iluminação.
- Travão elétrico para maior produtividade e segurança do operador.



Equipamento base **DG001GZ05**:
Adaptador para broca normal e acanelada. Sem baterias e carregador no Equipamento base.

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de bits.

Roçadoras

UR012GZ06

UR013GZ01

UR014GZ



0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte 8,0 Kg

Equipamento base **UR012GZ02**:
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.



3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento base **UR013GZ01**:
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- Função reversível.



4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipamento base **UR014GZ**:
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".


UR002GZ01

UR003GZ01



0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipamento base **UR002GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "U", disco e cabeçotes.



0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipamento base **UR003GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco e cabeçotes.



Coluna

MR014GZ

NOVIDADE



XGT
LXT
DC AC



P.V.R.

215€

264,45€**

Bluetooth®

AC/ LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer Ø 104,8 mm.
- USB. AUX-IN e conector para microfone.
- Anel de luz frontal com 2 modos e ecrã LED.

Rádios

MR003GZ

MR004GZ

MR007GZ

XGT
CXT
LXT
DC AC
dob+



P.V.R.

175€

215,25€**

CXT / LXT / XGT / Rádio DAB, DAB+ 220 V 5,4 Kg



P.V.R.

200€

246,00€**

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg



P.V.R.

235€

289,05€**

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

MP001GZ

Insuflador



Adequado para encher pneus maiores para tractores, camiões, etc.



11,1 bar / 2,9 Kg

- Seletor de pressão digital com 3 modos de insuflação.
- LED que ilumina a zona de trabalho.
- Capacidade de até 11,1 bar.
- Função de travagem automática.

Equipamento base MP001GZ:
Adaptador americano, inglês, francês, adaptador para balões e bolas de praia.



P.V.R.

140€

172,20€**

Fervedor de água

KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

225€

276,75€**

- Equipado com um botão anti-derrame.
- A estrutura dupla interna em aço inoxidável e a capa de plástico externa proporciona elevada retenção de calor.
- Tempo de ebulição (aprox.): 8 minutos.
- Filtro extraível para pó.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Ventiladores

CF003GZ



Ø 450mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

- 3 velocidades de sopro e função de temporizador.

P.V.R.

395€

485,85€***

CF002GZ

NOVIDADE



Ø 330mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
5,1 Kg

P.V.R.

130€

159,90€***



Geleiras

CW003GZ

CW001GZ

CW004GZ

NOVIDADE

CW002GZ01

7L



P.V.R.

690€

848,70€**

20L



P.V.R.

645€

793,35€**

29L



P.V.R.

755€

928,65€**

50L



P.V.R.

985€

1.211,55€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
7L / 12-40 V / 7,9 Kg

Equipamento base CW003GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 7L
- 6 garrafas de 500ml

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
20L / 12-40 V / 13,8 Kg

Equipamento base CW001GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 20L
- 4 garrafas de 2L

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
29L / 12-40 V / 20,9 Kg

Equipamento base CW004GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 29L

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipamento base CW002GZ01:
Adaptador AC de corrente e de isqueiro do automóvel.

- Capacidade de 50L
- 15 garrafas de 2L

Micro-ondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso contínuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Paragem automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30°.
- Paragem automática quando a porta é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objeto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R.

765€

940,95€**



ILUMINAÇÃO

ML010G



P.V.R.

545€

670,35€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 Lx
14,4 Kg

- 3 gamas de iluminação: 360°, 180° à esquerda e 180° à direita.
- Até 27 horas de iluminação contínua com duas baterias XGT® de 40V (baterias e carregador não incluídos).



ML003GZ

ML005G

ML009G



P.V.R.

155€

190,65€**

1.100 / 450 lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória para a regulação da luminosidade.



P.V.R.

220€

270,60€**

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg

- A cor do LED é branco luz do dia. 3 níveis de luminosidade.
- Com função de memória.



P.V.R.

320€

393,60€**

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LEDs super-brilhantes com luz diurna.
- Cobertura da iluminação: 9,7 m à frente, 11,4 m de cada lado.

Luz de barra

ML012G



P.V.R.

240€

295,20€**

1700 / 800 / 400 Lúmen
2000 / 800 / 450 lx
Até 32H de uso contínuo
1,7Kg

Equipamento base ML012G:
Correia de mão.



- A secção da barra de luz LED pode ser dobrada ao meio, permitindo uma iluminação de dupla face quando dobrada.
- Compacta para transporte ou armazenamento.
- Ajuste rotativo do ângulo de iluminação.
- Ao rodar a barra de luz LED um máximo de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou um máximo de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o utilizador pode ajustar o ângulo de iluminação em 7 ângulos.

- Inclui um grampo telescópico que permite ao utilizador fixá-lo, por exemplo, no capot, na porta traseira ou noutras partes dos veículos, tornando-o ideal para utilização, por exemplo, na indústria automóvel.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Lanterna de tubo

DEAML002G



- Interruptor de alimentação USB.
- Modos diferentes: 360° ou 180°.

710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

P.V.R.

85€

104,55€**



Lanterna

ML011G



P.V.R.

55€

67,65€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

- 3 modos de iluminação e função de memória de modo.
- Lanterna de trabalho compacta, alimentada por bateria, para várias aplicações com porta de saída USB.



Lanternas de mão

DEAML001G

ML007G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

P.V.R.

35€

43,05€**



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posições / 1,6Kg

P.V.R.

120€

147,60€**

- Até 55 horas de iluminação.
- Cabeça giratória com 12 posições de 0° a 170°.

- Distância do feixe até 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminação.
- Temperatura de cor 5000K.
- Luz de aviso de carga da bateria.



Rádio lanterna

MR010G



200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg

P.V.R.

125€

153,75€**

XPT

Bluetooth®

Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4 A



Com 3 tipos de luz diferentes



Luz quente

Aprox. 2.500K



Luz neutra

Aprox. 3.500K



Luz fria

Aprox. 5.000K

Diferentes tipos de funções

- 1- Dois modos de brilho
- 2- Três modos de tonalidade
- 3- Botão On / Off



Lanterna de foco superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis



BATERIA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah
- 11,1 Kg

PDC1500A01

P.V.R.*
1.750€
2152,50€**

Amês e carregador
incluídos no
Equipamento base



Carregador:
DC4001

Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspetto robusto e maior
resistência conseguidos
através de:

- Novo suporte com maior resistência obtida através da utilização de um tubo metálico de maior diâmetro.
- Juntas metalizadas entre a bateria e o amês.



Material e forma do
cinto de ombro redes-
enhados para reduzir a
tensão nos ombros.



O cinto gira em torno
do ponto de apoio para
se adaptar à postura de
trabalho do utilizador.



A posição do cinto pode
ser ajustada para maior
conforto e adaptação
pessoal.



Placas dorsais
estendidas para
trás para distribuir
a pressão sobre os
ombros.

ATÉ 6 VEZES MAIS TEMPO DE TRABALHO



UB004CZ
Soprador

0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 18,6 Kg

28N de potência



P.V.R.
655€
817,95€**



UB002CZ
Soprador

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 16,1 Kg

22N de potência



P.V.R.
640€
787,20€**



UB001CZ
Soprador

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,9 Kg

20N de potência



P.V.R.
425€
522,75€**



UB003CZ
Soprador

0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 3,1 Kg

24N de potência



P.V.R.
425€
522,75€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



Compatível com três plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmax
(com adaptadores opcionais)
e ligação eléctrica directa de 36V.



Arnês de libertação rápida

Altura ajustável

Refletor

BATERIA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*

1.230€

1512,90€**

PDC1200A01

Inclui adaptador para
duas baterias LXT® 18V

P.V.R.*

1.320€

1623,60€**



Arnês e carregador
incluídos no
equipamento base


**Para alargar a autonomia das
suas ferramentas XGT, utilize:**

Adaptador simples para alimentar ferramentas XGT
de 40Vmax ligadas a baterias de mochila.
(191N62-4) P.V.R.: 166€



**Carregador:
DC4001**

Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.



UR101CZ

Roçadora

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte

10 x 1,25
9,3 Kg

Pega tipo U



UR201CZ

Roçadora

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte

10 x 1,25
9,3 Kg

Asa tipo D



LM001CZ

Corta-relvas

5.100-6.900 m²
Largura 53,4 cm
Altura 20-100 mm

70 L
49,50 Kg

Com tração e 3 modos.




VR004CZ

**Vibrador de
betão**

52mm Ø
12.000 V.p.m.
Mangueira de 3m
13,7 Kg

Compatível com eixos
de grande diâmetro.



P.V.R.

540€

610,20€**



P.V.R.

495€

559,35€**



P.V.R.

1.425€

1.752,75€**



P.V.R.

2.745€

3.376,35€**

**Ao registar a sua ferramenta online,
alargará a garantia até ao máximo de
3 anos a contar da data de compra.**



NOVIDADE

CF002GZ **Ventilador**



benemáquina
www.benemaquina.pt

A Makita reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações a esta brochura devido a erros tipográficos, erros de impressão, stock..... Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Não são vinculativos **Preço com IVA incluído. Todos os modelos desta oferta são fornecidos sem bateria, carregador e mala, exceto os modelos especificados no equipamento base.



Centro Emp. Alverca, Armazém C2, C3, C4
Urbanização Vale das Ervas, 2615-187, Alverca, Portugal
Telf: 219 936 750 | customer.service@makita.pt

WWW.Makita.PT



[makitaportugalpt](https://www.facebook.com/makitaportugalpt)



[makitapt](https://www.instagram.com/makitapt)



[Makita Portugal](https://www.youtube.com/MakitaPortugal)

VIDEO CORPORATIVO

