

**Laserliner**  
INNOVATION TECHNOLOGY

**NOVIDADES**

**PROMOÇÃO**

**TOP VENDAS**

  
**benemáquina**  
[www.benemaquina.pt](http://www.benemaquina.pt)



Valido a partir de 01.07. – 31.12.2025

## TELEMETROS LASER

### TOP VENDAS

### DistanceMaster 50

#### Telémetro laser versátil

- Distâncias, áreas, volumes, medição permanente de mín. / máx., adição / subtração, Pitágoras 1 + 2 + 3



Adição automática de superfícies de parede com a mesma altura



Infos

**€60,40\***

N.º Artigo 080.982A

EAN 4 021563 732012




1/4"

### PROMOÇÃO

### DistanceMaster Plus 100

#### Telémetro laser universal

- Distâncias, áreas, volumes, medição permanente de mín. / máx., adição / subtração, função angular 1 + 2 + 3
- Nível de inclinação digital (inclinômetro)
- Digital Connection



Adição automática de superfícies de parede com a mesma altura



Infos

**€101,40\***

N.º Artigo 080.983A

EAN 4 021563 732029



Li-Ion  
Accu



1/4"

### PROMOÇÃO

### LaserRange-Master Gi4 Mini

#### Telémetro a laser extremamente compacto

- Distâncias, áreas, volumes, medição permanente de mín. / máx., Pitágoras 1 + 2



75 mm



**€79,00\***

**€59,00\*\***

N.º Artigo 080.842A

EAN 4 021563 735143



Li-Ion  
Accu

### PROMOÇÃO

### LaserRange-Master Gi8 Pro

#### Robusto, protegido contra água telémetro laser com grande visor

- Distâncias, áreas, volumes, medição permanente de mín. / máx., adição / subtração, função angular 1 + 2 + 3, nível de bolha digital
- Nível de inclinação digital (inclinômetro)
- Digital Connection



Adição automática de superfícies de parede com a mesma altura



**€204,00\***

**€169,00\*\***

N.º Artigo 080.848A

EAN 4 021563 732173



Li-Ion  
Accu



1/4"  
Infos

[1] Consulte nas instruções de uso a margem de medição e precisões específicas conforme os domínios

# LASERS DE CRUZ / 3D

## PROMOÇÃO

### PocketCross-Laser 2G

Laser de cruz com PocketWallHolder

- Margem de autonivelamento 3,5°
- Indicador de estado das pilhas

0.3  
mm/m

55 m  
300 lx



WORK +  
CHARGE

LI-ION  
POWER




€ 152,70 \*

**€ 129,00 \*\***

N.º Artigo 036.710A

EAN 4 021563 725212



AUTOMATIC  
LEVEL

IP

54

1/4"

5/8"

Infos



## TOP VENDAS

### PocketPlane-Laser 3G

Laser tridimensional prático com um círculo laser de 360° horizontal e dois círculos laser de 360° verticais, PocketWallHolder

- Margem de autonivelamento 3,5°
- Indicador de estado das pilhas

0.3  
mm/m

30 m  
300 lx



WORK +  
CHARGE

LI-ION  
POWER



**€ 255,30 \***

N.º Artigo 036.700A

EAN 4 021563 724574



AUTOMATIC  
LEVEL

IP

54

1/4"

5/8"

Infos



## PROMOÇÃO

### Jogo PocketPlane-Laser 4G 150 cm

Laser tridimensional prático com dois círculos de laser horizontais e dois círculos de laser verticais, SpiderStand 150 cm, PocketWallHolder, TopHolder

- Margem de autonivelamento 3,5°
- Indicador de estado das pilhas

0.3  
mm/m

30 m  
300 lx



Infos

WORK +  
CHARGE  
LI-ION  
POWER



max. 150 cm  
min. 20 cm

SPIDER  
STAND



€ 378,00 \*

**€ 299,00 \*\***

N.º Artigo 036.705-1

EAN 4 021563 743667



AUTOMATIC  
LEVEL

IP

54

1/4"

5/8"



Função UpsideDown  
para trabalhos perto do solo

# Laserliner

## 3D-LASER

# HIGH POWER in 18V

Sistema de bateria compatível com as principais marcas.

Funciona com  
Bosch  
Professional,  
DeWalt,  
Festool,  
Hikoki,  
Makita,  
Metabo,  
Milwaukee



**€399,00\***

N.º Artigo 036.380-1  
EAN 4 021563 743193

**POWER  
ADAPTER  
SET**



**x7**

## ACESSÓRIOS

**VARIO  
STAND L  
200 CM**

**PROMOÇÃO**

~~€ 69,00 \*~~

**€ 34,50\*\***

N.º Artigo 080.23  
EAN 4 021563 742394



Infos



**NOVIDADE**

**PowerPlane-Laser 3G Multi-18V**

Laser verde tridimensional com um círculo horizontal e dois círculos laser verticais, fixação de aperto e de parede CrossGrip, 7x PowerAdapter, L-BOXX

- Pode ser utilizado com uma bateria de 18V ou em funcionamento com a rede USB-C
- Mecanismo de ajuste para maior precisão CentrePoint.
- Margem de autonivelamento 3,5°
- Indicador de estado das pilhas

0.2  
mm/m

60m  
300 lx



Infos

Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH.  
DeWalt by Stanley Black & Decker, Festool by Festool GmbH,  
Hikoki by Hikoki Power Tools,  
Makita by Makita Corporation,  
Metabo from Metabo GmbH,  
Milwaukee from Techttronix Industries Co. Ltd.




# 3D-LASER / LASER DE PÊNDULO

## PROMOÇÃO

### X3-Laser Pro

Laser tridimensional com um círculo laser de 360° horizontal e dois círculos laser de 360° verticais, fixação de aperto e de parede CrossGrip Pro, L-BOXX  
■ Margem de autonivelamento 3°



Infos



€ 573,00 \*

€ 499,00 \*\*

N.º Artigo 036.800L  
EAN 4 021563 705221

AUTOMATIC LEVEL



IP 54



1/4"



5/8"

€ 247,20 \*

€ 699,00 \*\*

N.º Artigo 032.090L  
EAN 4 021563 718122

SENSOR AUTOMATIC



IP 54



5/8"



## PROMOÇÃO

### PowerCross-Laser 8G

Laser de cruz de alta precisão com 8 linhas de laser, função de prumo, L-BOXX  
■ Margem de autonivelamento 3°  
■ Função Anti-Shake  
■ Digital Connection:  
Ajuste controlado pela nossa App



Infos



ANTI SHAKE


**GRÁTIS APP**  
Commander


## LASERS HÍBRIDOS E ROTATIVOS

### PROMOÇÃO Jogo Duraplane Plus G360 175 cm

Laser híbrido 360° horizontal com dois linhas verticais, receptor laser RangeXtender M70, tripé compacto 175 cm, vara telescópica de nivelamento 4 m, jgo. completo em caixa  
 ■ Margem de autonivelamento 3,5°  
 ■ Trabalho e carregamento do acumulador em paralelo com eficiência



### PROMOÇÃO Jogo Cubus 210 S 150 cm

Laser rotativo com receptor laser SensoLite 210, suporte para tripé e mais parede, trípode ligero 150 cm, vara telescópica de nivelamento 4 m, jgo. completo em caixa

- Margem de autonivelamento 4°
- Laser de prumo acima
- Com o controlo remoto



### PROMOÇÃO Jogo Quadrum Compact 210 S 165 cm

Laser rotativo com receptor laser SensoLite 210, trípode ligero 165 cm, vara telescópica de nivelamento 4 m, jgo. completo em caixa

- Ajuste de inclinação digital
- Margem de autonivelamento 4°
- Laser de prumo acima / em baixo
- Com o controlo remoto



**PROMOÇÃO** Jogo Quadrum Compact M350 S 165 cm

Laser rotativo robusto e de uso muito simples com receptor laser SensoMaster M350, trípode ligero 165 cm, vara telescópica de nivelamento 4 m, jgo. completo em caixa

- Ajuste de inclinação digital
- Margem de autonivelamento 4°
- Laser de prumo acima / em baixo
- Com o controlo remoto

**ADS**  
Tilt

**ANTI  
SHAKE**



Infos

**PROMOÇÃO** Jogo Quadrum M350 S 1/2 (175 cm)

Laser rotativo com receptor laser SensoMaster M350, tripé de manivela P 175 cm, régua vertical Flexi Plus vermelha ou vara telescópica de nivelamento 5 m

- Margem de autonivelamento 5°
- Laser de prumo acima / em baixo
- Com o controlo remoto

**ADS**  
Tilt



Infos



## MEDIDORES DE INCLINAÇÃO DIGITAIS

### TOP VENDAS DigiLevel Laser G40 / G80

#### Nível digital eletrónico

- 180° visor Flip, função de referência permite transferir ângulos
- Magnetes aderentes fortes

**Laser de linhas verde para parede extremadamente visível**

**AutoSound**

**40 cm**      **80 cm**

**€92,40\***  
N.º Artigo 081.255A  
EAN 4 021563 704064

**€111,80\***  
N.º Artigo 081.257A  
EAN 4 021563 704088

**G 360°**  
**max. 0.1°**

**Info 40 cm**      **Info 80 cm**

### PROMOÇÃO DigiLevel Pro 80

#### Nível digital eletrónico

- 180° visor Flip, função de referência permite transferir ângulos
- Magnetes aderentes fortes
- Digital Connection

**AutoSound**

**360°**      **max. 0.05°**

**GRÁTIS APP MeasureNote**

**80 cm**      **€163,00 \***  
N.º Artigo 081.272A  
EAN 4 021563 706495

**€149,00\*\***  
N.º Artigo 081.272A  
EAN 4 021563 706495

**DG**      **IP 54**  
**Infos**

### PROMOÇÃO ArcoMaster 40

#### Medidor de ângulos eletrónico

- Visor frontal e atrais
- 180° visor Flip
- Cálculo automático da bissetriz

**40 cm**  
**€132,30 \***

**€119,00\*\***  
N.º Artigo 075.130A  
EAN 4 021563 664016

**220°**      **max. 0.2°**

**Infos**

[1] Consulte nas instruções de uso a margem de medição e precisões específicas conforme os domínios

# INSPEÇÃO COM VÍDEO

**NOVIDADE**
**VideoPocket HDM Duo**

Sistema compacto de inspeção por vídeo de alta resolução, visor de grandes dimensões, suporte multifuncional, cartão Micro SD

- Incluindo vista frontal e lateral
- Função de comparação de imagens
- Cabeça da câmara e sonda da câmara resistentes a gasolina e gasóleo



**1 m**  
DOF 3...8 cm

**€249,00\***

N.º Artigo 082.264A  
EAN 4 021563 735051



colour  
TFT



REC  
jpg/mp4



IP 67



Infos



**DUO**



Infos


**PROMOÇÃO**
**VideoInspector XXL**

Sistema de inspeção por vídeo profissional com InspectorCamera XXL 5 m, suporte magnético, TopClips, cartão Micro SD

- Cabeça da câmara e sonda da câmara resistentes a gasolina e gasóleo



**HD**

CAMERA  
1280x720  
Pixel

DISPLAY  
640x480  
Pixel



**5 m**  
DOF 3...8 cm

**€369,00\***

N.º Artigo 082.238A  
EAN 4 021563 737796



colour  
TFT



REC  
jpg/mp4



IP 68



1/4"



Infos

**€329,00\*\***

N.º Artigo 082.238A  
EAN 4 021563 737796

**PROMOÇÃO**
**VideoFlex HD Micro**

Sistema de inspeção por vídeo profissional e de alta resolução com HD MicroCamera 2 m, suporte magnético, cartão Micro SD

- Pequena cabeça da câmara ideal para pontos de difícil acesso
- Cabeça da câmara e sonda da câmara resistentes a gasolina e gasóleo



**€870,30\***

**€699,00\*\***

N.º Artigo 082.281A  
EAN 4 021563 723324

L



**2 m**  
DOF 3...8 cm

Infos



**HD**

CAMERA  
1280x720  
Pixel

DISPLAY  
1280x720  
Pixel



Infos

## ANÁLISE TÉRMICA

### PROMOÇÃO ThermoVisualizer Pro

#### Câmara térmica "inovação"

- Visualização de curvas de temperatura, perdas de energia
- Advertência de pontes térmicas
- Localização de pontes térmicas e humidade de condensação para evitar a formação de bolores
- Medição de humidade / ponto de rotura / temperatura
- Modo de visualização: imagem infravermelha / digital / mixta



### NOVIDADE ThermoCamera Pocket

#### Câmara termográfica extremamente prática

- O sensor de microbolômetro de infravermelhos de alta resolução permite análises detalhadas mesmo das mais pequenas diferenças de temperatura
- Possibilidades múltiplas de utilização: aparelho de medição prático para análises rápidas de imagem de infravermelhos na construção, na eletrotécnica e na engenharia mecânica



### PROMOÇÃO ThermoCamera Connect

#### Câmara térmica com interface WLAN

- Análise de zonas planas
- Digital Connection: transmissão de dados e controlo por WLAN
- Margem de medição: -20°C...350°C



### TOP VENDAS ThermoCamera HighSense Pro

#### Câmara térmica

- Ideal para termografia de edifícios, deteção de pontes térmicas, partes húmidas, falhas de isolamento, sobreaquecimento, análise de tubos de aquecimento, deteção de células solares defeituosas e sobrecargas elétricas
- Controlo fácil através do ecrã tátil e dos botões



# MEDIÇÕES HUMIDADE, AR E TEMPERATURA

## TOP VENDAS MultiWet-Finder Plus

Medidor de umidade com sensor de clima

- Localizar e avaliar distribuições de humidade e danos de humidade em paredes, pavimentos ou tetos
- Visão geral rápida da extensão dos danos causados por humidade
- Processo de medição não destrutivo



**€185,00\***  
N.º Artigo 082.091A  
EAN 4 021563 699858



## TOP VENDAS DampMaster Compact Plus

Aparelho de medição de umidade em materiais

- Medição rápida e precisa de humidade em madeira e materiais de construção
- Elevada precisão de medição com grupos de material selecionáveis e medições específicas ao material

### FUNÇÃO DE AUTO-TESTE



**GRÁTIS APP MeasureNote**

**€232,60\***  
N.º Artigo 082.321A  
EAN 4 021563 699858



## PROMOÇÃO MoistureMaster Compact Plus

Medidor de umidade

- Modo CM para a avaliação de betonilha de anidrite e chapa de cimento
- Indicador de estado molhado / seco

O método de medição electrónico não destrutivo indica o valor comparativo em % para o modo CM

**GRÁTIS APP MeasureNote**

**€265,50\***  
**€199,00\*\***  
N.º Artigo 082.334A  
EAN 4 021563 699865



## TOP VENDAS MultiWet-Master Compact Plus

Aparelho de medição da umidade em materiais e da umidade do ar

- Temperatura ambiente, ponto de condensação, umidade relativa do ar
- 3 métodos de medição: sensor de clima, pontas de medição e superfície de contato

**GRÁTIS APP MeasureNote**

**€378,30\***  
N.º Artigo 082.390A  
EAN 4 021563 694440



## LÁSER ROTATIVO

NOVIDADE

Quadrum Compact GT M300 S

Laser rotativo robusto muito fácil de utilizar com função Tracking e recetor laser SensoMaster M300 com visor milimétrico.

- Margem de autonivelamento 4°
- Laser de prumo acima / em baixo
- Com o controlo remoto

0.15  
mm/m



€999,00\*

N.º Artigo 053.650A  
EAN 4 021563 740178



Infos



Limitado ao stock existente. \* Os preços apresentados não incluem IVA \*\* Os preços de promoção não incluem IVA \*\*\* Aprox. 6 vez mais claro do que um laser típico vermelho com 630 - 660 nm



Os aparelhos têm uma garantia de 4 anos a partir da data de compra. As baterias recarregáveis e os acessórios estão excluídos.

Mais informações em [www.laserliner.com/garantie](http://www.laserliner.com/garantie)



Dealer-Distribuidor



# benemáquina

[www.benemaquina.pt](http://www.benemaquina.pt)



Rev25W21  
020.25.059T 6.000

Adicionalmente são válidas as nossas condições gerais. Estas ofertas destinam-se à indústria, comércio, ofícios e empresas. Sujeito a alterações de cor, desenho, combinações de jogos e imagens de produtos, assim como melhoramentos técnicos. Todas as informações sem responsabilidade pela nossa parte.  
Arquivos de imagens: UMAREX Laserliner - istockphoto - shutterstock - Adobe Stock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner Gut Nierhof 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 9004-0 info@laserliner.com www.laserliner.com