



FOLHETO XGT À TUA MEDIDA



RECEBA GRÁTIS BATERIA BL4040F

NOS MODELOS IDENTIFICADOS COM O SELO



makita.pt/campanha-promo-xgt.html

Promoção válida de Outubro de 2025 a Março de 2026 ou rutura de stock.

OFERTA!

**Na compra de duas Ferramentas,
recebe um trolley de oferta.**

Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.



NOVA BATERIA XGT® BL4040F

Difere do seu modelo de base BL4040 pelo facto de ter uma maior capacidade de descarga. Por outras palavras, confere à ferramenta mais potência durante o trabalho.

Em comparação à bateria convencional BL4040...

- Até 36% mais POTÊNCIA
- Até 32% mais REFRIGERAÇÃO
- Maior desempenho da bateria

Células standard



Células com tecnologia Tabless



28%
Mais leve



32%
Mais compacta

Esta bateria BL4040F de última geração é constituída por células cilíndricas de lítio, que proporcionam uma densidade de energia significativamente mais elevada graças à sua tecnologia Tabless. Isto traduz-se numa maior duração da bateria e numa potência sustentada, mesmo em aplicações pesadas.

Além disso, esta versão oferece propriedades superiores de transferência e geração de calor em comparação com os designs de células electroquímicas convencionais, menor resistência interna, carregamento mais rápido e maior resistência à deformação mecânica.

A sua gestão de energia distribui a carga uniformemente pelas células, prolongando a vida útil da bateria e mantendo um desempenho consistente durante todo o ciclo de vida da bateria.

COMPARATIVA XGT

1.100 W



**2,5Ah
BL4025**

Tpo. carga: 28 min.


1.500 W



**4,0Ah
BL4040**

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



**4,0Ah
BL4040F**

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



**5,0Ah
BL4050F**

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



**8,0Ah
BL4080F**

Tpo. carga: 76 min.

TABELA COMPARATIVA COMPATIBILIDADE BATERIAS

XGT



XGT
40V Li-ion
max

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○
B0004CG	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○
B0006CG	●	●	●	○	○
B0007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF002G	●	●	●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW004G	●	●	●	●	●
DEAML001G	●	●	●	●	●
DEAML002G	●	●	●	X	X
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR003G	●	●	●	X	X
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MR014G	●	●	●	X	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD001G	●	●	●	○	X
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	○	○
TW001G	●	●	●	○	○
TW002G	●	●	●	○	○
TW003G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW010GZ	●	●	●	○	○
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	●	○
UH006G	●	●	●	●	○
UH007G	●	●	●	●	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	●	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	●	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ● Compatível ○ Não compatível X

XGT**40V Li-ion max****ÍNDICE DE GAMAS****8-9****10-11****12-13****24**

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.

Makita®

The grid displays various Makita products across different categories:

- Category 25-27:** Vacuums and floor cleaning tools. Tools shown include CL003GZ04, CL001GZ04, VC008GZ, VC010GZ, VC014GLZ, VC011GZ, VC004GLZ01, VC003GLZ, VC007GLZ01, VC006GMZ01, PS001GZ, VS001GZ.
- Category 28-29:** Chainsaws and pressure washers. Tools shown include UC029GZ, UC002GZ, UC004GZ, UC025GZ, UC012GZ, UC011GZ, UA004GZ, HW001GZ, PM001GZ01.
- Category 30-31:** Mowers and hedge trimmers. Tools shown include UV001GZ, LM002GZ, LM003GZ, LM004GZ, UH005GZ, UH007GZ, UH006GZ, UH013GZ, UH014GZ, UH021GZ.
- Category 32-33:** Trimmers and blowers. Tools shown include UN001GZ, UX01GZ, UB001GZ, UB002GZ, DG002GZ, DG001GZ05, UR012GZ06, UR013GZ01, UR014GZ, UR003GZ01, UR002GZ01, UR007GZ.
- Category 34-37:** Portable power stations, coolers, and lighting. Tools shown include MR014GZ, CW001GZ, CW004GZ, CF002GZ, CF003GZ, MP001GZ, KT001GZ, MW001GZ, CW003GZ, CW002GZ01, ML007G, DEAML001G, DEAML002G, ML003GZ, ML005G, ML009G, MR010G, ML011G, ML012G.
- Category 38-39:** Backpack sprayers and blowers. Tools shown include PDC1200A01, PDC1200A02, PDC1500A01, UB001CZ, UB003CZ, UB002CZ, UB004CZ, LM001CZ.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Baterias XGT: sempre com o fornecimento de energia ideal com tempos de carregamento extremamente rápidos!

Baterias XGT de alto desempenho: BL4080F, BL4050F, BL4040F

Bateria BL4080F
40V max. 8,0 Ah
Tempo de carga: 76 Min.
Ref.: 191X65-8
290,00 €* / 356,70 €



☒ 76 Min.

Bateria BL4050F
40V max. 5,0 Ah
Tempo de carga: 50 Min.
Ref.: 191L47-8
205,00 €* / 252,15 €



☒ 50 Min.

Bateria BL4040F
40V max. 4,0 Ah
Tempo de carga: 45 Min.
Ref.: 1910N6-8
190,00 €* / 233,70 €



☒ 45 Min.

Baterias XGT: BL4040, BL4025

Bateria BL4040
40V max. 4,0 Ah
Tempo de carga: 45 Min.
Ref.: 191B26-6
165,00 €* / 202,95 €



☒ 45 Min.

Bateria BL4025
40V max. 2,5 Ah
Tempo de carga: 28 Min.
Ref.: 191B36-3
125,00 €* / 153,75 €



☒ 28 Min.

Carregadores e adaptadores XGT:

Carregador rápido DC40RA
Para carregar todas as baterias XGT.
Adequado para baterias LXT com adaptador ADP10
Ref.: 191E07-8
105,00 €* / 129,15 €



Carregador rápido duplo DC40RB
Para carregar todas as baterias XGT.
Adequado para baterias LXT com adaptador ADP10
Ref.: 191N09-8
185,00 €* / 227,55 €



Adaptador de carregamento ADP10
Para carregar baterias LXT de 14,4 V e 18 V com o carregador rápido DC40RA ou DC40RB
Ref.: 191C10-7
68,25 €* / 83,95 €



Kits Fonte de alimentação

Kit de fonte de alimentação

191Y97-1
8,0 Ah



- + MAKPAC Tipo 3
- + 2x Bateria-XGT BL4080F 40V max. 8,0 Ah
- + 1x Carregador rápido duplo DC40RB
- + Tempo de carga (8,0 Ah): 76 Min.

780,00 €*

959,40 €

335,00 €*

412,05 €

Kit de fonte de alimentação

191J97-1
4,0 Ah



- + MAKPAC Tipo 1
- + 2x Bateria-XGT BL4040 40V max. 4,0 Ah
- + 1x Carregador rápido DC40RA
- + Tempo de carga (4,0 Ah): 45 Min.

455,00 €*

559,65 €

Kit de fonte de alimentação

191V6-0
5,0 Ah



- + 2x Bateria-XGT BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- + 1x Carregador rápido DC40RA
- + Tempo de carga (5,0 Ah): 50 Min.

400,00 €*

492,00 €

265,00 €*

325,95 €

Kit de fonte de alimentação

191J65-4
4,0 Ah



- + 1x Bateria-XGT BL4040 40V max. 4,0 Ah
- + 1x Carregador rápido DC40RA
- + Tempo de carga (4,0 Ah): 45 Min.

191J81-6
2,5 Ah



- + MAKPAC Tipo 1
- + 2x Bateria-XGT BL4025 40V max. 2,5 Ah
- + 1x Carregador rápido DC40RA
- + Tempo de carga (2,5 Ah): 28 Min.

355,00 €*

436,65 €

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

A qualquer momento pronto a usar!

**Sempre pronto a usar!
Estação de carregamento XGT**



- + A estação de carregamento é controlada pelo carregador externo DC4002
- + Do tamanho de uma MAKPAC4, com pegas e abertura para cadeado
- + A tampa pode ser completamente removida, a estação de carregamento pode ser armazenada na horizontal ou na vertical enquanto as baterias estão a carregar
- + O estado do carregamento pode ser verificado através dos indicadores LED verdes
- + As estações de carregamento são concebidas para serem ligadas ao sistema MAKPAC
- + Classe de proteção IPX4 – à prova de salpicos

Estação de carregamento BCC01 40V max.

8 Baterias

1914U3-7



40V max

LXT

Lith-ion EXTREMA TECNOLOGIA



- + Compatível com o sistema de baterias LXT.
- Necessário adaptador ADP10 (Art. nº: 191C10-7)

Capacidade:	8
Corrente de saída MAX:	1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Temperatura mais baixa para carregamento:	0°C
Tempo de carga 4x BL4020/8x BL4020:	75/150/- Min.
Tempo de carga 4x BL4040(F)/8x BL4040(F):	145/290 Min.
Tempo de carga (apenas com ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B:	160/320 Min.
Dimensões (CxLxA):	295x407x320 mm
Peso sem baterias:	7,5 kg

BCC01: Conteúdo da caixa: carregador DC4002

595,00 €*

731,85 €**

XGT 40V Li-ion max

Berbequim combinado

HP001GZ



**BL
MOTOR**
AFT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.
230€

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg



**BL
MOTOR**
AFT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.
215€

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipamento base HP001GZ / DF001GZ:
Porta-brocas automático, punho auxiliar e
gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ

Berbequim aparafusador

HP002GZ

Berbequim combinado

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.



**BL
MOTOR**
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.
135€

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg



**BL
MOTOR**
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.
145€

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Berbequim angular

DA001GZ

0 - 400 / 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

Equipamento base DA001GZ:
Punho rígido.

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.



**BL
MOTOR** **XPT** **ADT**

P.V.R.
450€

553,50€**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.

Makita®

Aparafusadoras de impacto

TD002GZ01

TD003GZ

TD004GZ **BREVEMENTE**



P.V.R.
255€

313,65 €**

BL
MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



P.V.R.
155€

190,65 €**

BL
MOTOR XPT

210 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



BL
MOTOR XPT

230 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0-3.900 / 0-3.600 / 0-3.100 / 0-1.900 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

Chaves de impacto

TW010GZ **NOVIDADE**

TW009GZ **BREVEMENTE**



- 3.150 Nm de par de aperto e 4.000 Nm de par de desaperto.



P.V.R.
775€

953,25 €**

BL
MOTOR XPT

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
12,0 Kg

- 4 velocidades.
- Modo velocidade máxima.
- Aperta parafusos de grande diâmetro.
- Excelente combinação de torque elevado e manobrabilidade.
- Com sistema de paragem automática.

BL
MOTOR XPT

0 - 600 / 700 / 850 / 1200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
9,9 Kg

TW001GZ

TW011GZ

TW002GZ

TW003GZ **NOVIDADE**



P.V.R.
355€

436,65 €**

BL
MOTOR XPT

1.800 Nm • 2.050 Nm
Inserção 3/4"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.
450€

553,50 €**

BL
MOTOR XPT

1.500 Nm • 1.900 Nm
Inserção 3/4"
M12 - M36 / 5,5 Kg



P.V.R.
325€

399,75 €**

BL
MOTOR XPT

1.700 Nm • 2.200 Nm
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.
315€

387,45 €**

BL
MOTOR XPT

1.360 Nm • 1.600 Nm
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,1 Kg

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Chaves de impacto

TW008GZ

TW007GZ

TW005GZ

TW004GZ



P.V.R.
270€

332,10€**



P.V.R.
300€

369,00€**



P.V.R.
225€

276,75€**



P.V.R.
250€

307,50€**

BL MOTOR XPT

BL MOTOR XPT

BL MOTOR XPT

BL MOTOR XPT

730 Nm • 1.100 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

760 Nm • 1.100 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

350 Nm • 630 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

350 Nm • 630 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg



Martelos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80Vmax

P.V.R.
950€

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS

XGT



21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

P.V.R.
750€

922,50€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS

XGT

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€**

1.168,50€

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.

Makita®

Martelos demolidores

HM004GZ01

XGT X2
80V_{max}

BL MOTOR **XPT** **SOFT NO LOAD** **AWS** **AVT**

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg



Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
nos produtos
XGT
selecionados

P.V.R.
1.855€
2.281,65**



- Corpo anti-vibração e contrapeso para reduzir as vibrações.
- Luz indicadora de aviso quando é necessária manutenção, como lubrificação, substituição de peças, etc.
- Baterias colocadas na parte inferior do punho, o que facilita o controlo da ponta da broca e da mira durante o trabalho.



HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.
690€
848,70€**

BL **MOTOR** **XPT** **SOFT** **NO LOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**



20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg



P.V.R.
425€
522,75€**

BL **MOTOR** **XPT** **SOFT** **NO LOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**



9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipamento base HM002GZ03:

Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Controlo de velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.

Equipamento base HM001GZ02:

Pega auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas, dispositivo AWS e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Seleção da velocidade máxima em 5 níveis.
- Equipada com amortecedores de vibrações.

XGT 40V Li-ion max

Martelos ligeiros

HR009GZ



Automático

P.V.R.
465€
571,95€**

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 I.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipamento base HR009GZ:
Pega lateral, massa lubrificante para brocas, pano de limpeza, porta-brocas de troca rápida.

BL MOTOR XPT AFT AWS AVT SDS-PLUS



- Mudança rápida e fácil do porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: "rotação", "percussão com rotação" e "percussão".
- Controlo de velocidade variável por gatilho e botão.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 I.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipamento base HR008GZ:
Pega lateral, pano de limpeza, massa de broca 100g.

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retrocesso ativo (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir subitamente.
- O sistema AWS liga-se aos aspiradores Makita através de Bluetooth.
- 3 modos de funcionamento: "rotação", "percussão com rotação" e "percussão".



BL MOTOR
XPT
AVT
AFT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.
425€
522,75€**

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg

- A luz LED integrada ilumina a zona de trabalho.
- 3 modos de trabalho: "rotação", "percussão com rotação" e "percussão".
- Compatível com o novo sistema de recolha de poeiras DX16, compacto e leve.



BL MOTOR
XPT
AVT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.
240€
295,20€**



Motores
sem escovas

**BL
MOTOR**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

HR003GZ



P.V.R.
310€

381,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg

BL MOTOR **XPT** **AVT** **SDS-PLUS**

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

Equipamento base HR003GZ:

Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR002GZ

Equipamento base HR002GZ:

Porta-brocas automático, gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,1 Kg

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SOFT NO LOAD** **AWS** **AVT**

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.



P.V.R.
400€

492,00€**



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 3,8 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.

P.V.R.
295€

362,85€**

BL MOTOR **XPT** **AWS** **AVT** **AFT** **SDS-PLUS**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Rebarbadora

GA038GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.
250€
307,50€**

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

- Ferramenta eficiente com motor BL, com um disco de 230 mm para uma utilização profissional exigente.

- O punho pode ser instalado em ambos os lados da ferramenta.
- Travão elétrico para máxima produtividade.

Equipamento base GA038GZ:
Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS BRAKE

*Disco não incluído.



Mini-rebarbadoras

GA036GZ

Interruptor de alavanca



150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

P.V.R.
200€
246,00€**

Equipamento base GA036GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.



GA050GZ

Interruptor de alavanca
C Alta potência



125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

P.V.R.
240€
295,20€**

Equipamento base GA050GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 125 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

GA051GZ

Interruptor de alavanca
C Alta potência



150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

P.V.R.
240€
295,20€**

Equipamento base GA051GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

& GA050GZ & GA051GZ

Carcaça do motor tipo de tambor integrado




SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

O amortecedor de borracha está situado entre a carcaça do motor e o punho principal.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Mini-rebarbadoras



GA029GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.
220€
270,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

GA023GZ



P.V.R.
215€
264,45€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS BRAKE

Equipamento base GA029GZ:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

- Travão elétrico para maior segurança e produtividade. Potência melhorada.
- O arranque suave elimina os ressaltos.

Equipamento base GA023GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.



GA022GZ



P.V.R.
220€
270,60€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

GA013GZ



P.V.R.
200€
246,00€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

GA005GZ



P.V.R.
210€
258,30€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS BRAKE

Equipamento base GA022GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco, pega auxiliar.

Equipamento base GA013GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Equipamento base GA005GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Elevada durabilidade


- Grandes rolamentos de esferas protegem o motor.
- Novo design do interruptor para reduzir o desgaste de contacto.



Interruptor
Rolamentos de esferas

AFT Active Feedback Technology

- Desliga a ferramenta para proteger o utilizador se a velocidade de rotação abrandar subitamente (por exemplo, um bloqueio).




Cortes em betão 20mm

GA005GZ 140

Modelo anterior 18V 100

+40%



Protetor de disco sem ferramentas



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



Multi-ferramenta a bateria

Concebida para tarefas como lixar, raspar, cortar e serrar. Equipada com um motor sem escovas para uma maior autonomia. Dispõe de um sistema anti-vibração (AVT) que reduz a fadiga durante uma utilização prolongada e é compatível com os acessórios Starlock, Starlock Plus e Starlock Max, permitindo trocas rápidas e sem ferramentas.

Multi-ferramenta

TM001GZ

NOVIDADE



P.V.R.
210€
258,30€**

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes de ângulo / 3,3 Kg



Puncionadora hidráulica a bateria

Concebida para perfurar peças de aço, rectas, angulares, em canal ou em forma de H. Com retorno automático da punção sem mangueiras de pressão hidráulica.

Puncionadora

PP001GZK

NOVIDADE



P.V.R.
2.580€
3.173,40€**



Aço Macio: 20mm de diâmetro - 9mm de espessura
Aço macio: 19 mm de diâmetro - 10 mm de espessura
Aço inoxidável: 20 mm de diâmetro - 6 mm de espessura
11,6 Kg



- Com uma capacidade máxima de 20 mm de diâmetro para peças de 9 mm de espessura ou 19 mm de diâmetro para peças de 10 mm de espessura.

Equipamento base PP001GZK:
Chaves hexagonais M3, M14, 8-10 mm, barra para fixação de porcas, caixa em PVC, pega, punção redonda 14 e limitador redondo 14.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Cortadores

CS002GZ



**BL
MOTOR**
XPT
Brake

P.V.R.
445€
547,35**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Concebida para cortar metal e aço.

Equipamento base CS002GZ:

Guia paralela, chave allen 5mm e disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado com carcaça anti-vibração.
- Possibilidade de conexão a kit de abastecimento de água.

CE003GZ02



**BL
MOTOR**
AFT
XPT
Brake

P.V.R.
470€
578,10**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.

Equipamento base CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ

**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT



**BL
MOTOR**
AFT
XPT
Brake

P.V.R.
505€
621,15**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg


- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.
- Ideal para utilização em interiores e subterrâneos, também adequado para operações de resgate.



Posição ajustável do protetor



Alerta o operador para sobrecargas com um LED vermelho intermitente.



A luz de trabalho LED permite trabalhar em locais escuros sem alimentação eléctrica.

**BL
MOTOR**
AFT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Ao fornecer água à lâmina, a produção de pó durante o corte é minimizada.



O botão de bloqueio minimiza os arranques acidentais.



XGT 40V Li-ion max

Serras circulares

HS013GZ

NOVIDADE



P.V.R.
730€
897,90€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 11 Kg



HS011GZ

P.V.R.
465€
571,95€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg



HS009GZ

P.V.R.
420€
516,60€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipamento base HS013GZ: Disco TCT 415 mm, protector de serra, e chave hexagonal 6mm.

Equipamento base HS011GZ:
Disco HM 270x24 dentes e guia paralela.

Equipamento base HS009GZ:
Disco 235x24 dentes e guia paralela.

HS004GZ01

HS012GZ

RS001GZ



P.V.R.
415€
510,45€**

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg



P.V.R.
285€
350,55€**

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg



P.V.R.
280€
344,40€**

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipamento base HS004GZ01:
Disco HM 190x24 dentes, guia paralela e dispositivo AWS.

Equipamento base HS012GZ: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dentes e guia paralela.

Equipamento base RS001GZ: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dentes.

Serras de esquadria

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01



P.V.R.
1.010€
1.242,30€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg



P.V.R.
830€
1.020,90€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg



P.V.R.
770€
947,10€**

BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
XGT

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipamento base LS003GZ01:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.

Equipamento base LS004GZ01:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.

Equipamento base LS002GZ01:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Serra de incisão

SP001GZ03



P.V.R.
415€
510,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipamento base SP001GZ03:

Disco de serra HM 165 mm, sistema AWS e Mala Makpac4.

Serra de fita

PB002GZ



P.V.R.
475€
584,25€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de largura / 6,6 Kg

Equipamento base PB002GZ:

Serra de fita 10TPI.

Serras de sabre

JR002GZ



Cap. máx. 255mm / Curso 32mm / 4,6 Kg

P.V.R.
295€
362,85€**

Equipamento base JR002GZ: 3 serras S-EXPRESS.

JR001GZ



Cap. máx. 225mm / Curso 32mm / 4,2 Kg

P.V.R.
240€
295,20€**

Equipamento base JR001GZ: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior capacidade. O mecanismo vertical reduz as vibrações.

- Maior manobrabilidade e elevada eficiência de corte.

Serras tico-tico

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV001GZ:
Placa anti-estilhaçamento, chave hexagonal de 4 mm e conector de pó.

P.V.R.
240€
295,20€**



JV002GZ



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV002GZ:
3 serras de corte, conector de pó, proteção, placa anti-estilhaçamento, e chave hexagonal de 4 mm.

P.V.R.
240€
295,20€**



Tupia de superfície

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidade máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipamento base RP001GZ: Guia recta, Guia modelo, adaptador de aspiração, chave fixa e casquilho de 6 e 8 mm.



BL MOTOR XPT AWS

P.V.R.

290€

356,70€**



- A potente tupia XGT® com pinça de 12 mm e capacidade de imersão de 60 mm, efectua até os cortes mais profundos com precisão e sem esforço. Além disso, com a função função anti-arranque, a segurança é primordial.
- O botão de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade à aplicação enquanto segura o corpo da ferramenta.



- 1. Alavanca de bloqueio. 2. Ajuste da profundidade de corte em 3 níveis de. 3. Bloqueio do eixo. 4. Luz LED. 5. Conectável aos aspiradores Makita para um ambiente de trabalho mais limpo.

Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidade máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipamento base RT001GZ14:

Base reta, adaptador de aspiração, guia modelo 10, Chaves de 22 e 13 mm e casquilho cónico de 8 mm.

- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.



BL MOTOR XPT AWS

P.V.R.

215€

264,45€**

Bases opcionais

Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



Plaina

KP001GZ



**BL
MOTOR**
XPT
AWS

P.V.R.
290 €
356,70€**

Largura 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipamento base KP001GZ:

Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.



- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

Pregadoras

FN001GZ



Receta a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
non preposta
XGT
electrotécnica

P.V.R.
370€
455,10€**



Comprimento do prego: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.

Polidora

PV001GZ



Receta a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
non preposta
XGT
electrotécnica

P.V.R.
310€
381,30€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipamento base PV001GZ:

Punho, casquillo centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.



- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

PT001GZ



Receta a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
non preposta
XGT
electrotécnica

P.V.R.
370€
455,10€**



Comprimento do prego: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações de elevada qualidade.

XGT**40V Li-ion max**

**B0005CG
B0007CG**
Base retangular

B0006CG
Base triangular

**B0001CG B0002CG
B0003CG B0004CG**
Base redonda



**Nova gama de lixadoras muito compactas e leves,
podem ser utilizadas durante longos períodos de trabalho.**

- Alta potência - Controlo de velocidade constante - Base intercambiável - Altamente manobrável



Lixadoras

- A bateria ligada ao conector torna a ferramenta leve e fácil de manusear.
- Dispõe de mudança de fixação sem ferramentas com fecho de velcro.



NOVIDADE

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 Opm						6.000 - 12.000 Opm
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg

P.V.R.
225€

276,75€**

P.V.R.
235€

289,05€**

P.V.R.
225€

276,75€**

P.V.R.
235€

289,05€**

P.V.R.
225€


276,75€**

P.V.R.
225€

276,75€**

P.V.R.
225€

276,75€**



Bluetooth®



Sistema AWS



MUITO LEVES - 0,7 KG em comparação ao modelo de 18V.



Proteção da lixa para
reduzir o desgaste.



Conector de bateria.
Dispositivo AWS.



Conectável a
aspiradores.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Nova lixadora de rolos de alta potência

O peso equilibrado do corpo da ferramenta reduz as irregularidades da lixagem.

Controlo de velocidade variável através de botão. É possível lixar até às arestas das paredes, ajustando o punho frontal a 0 graus na vertical ou 30 graus para trás.


Lixadora de rolos

BS001GZ

NOVIDADE



Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
na compra
XGT
Makita XGT



Rolo 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 4,5Kg

P.V.R.
300€
369,00 €**



Bluetooth®

- Controlo de velocidade variável por botão.
- Pega frontal de ângulo ajustável.
- Motor BL de alta potência.
- Luz de trabalho LED de ângulo ajustável.
- Saco para o pó com função anti-queda.



Vibrador de betão

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



P.V.R.
225€
276,75 €**

- Compatível com extensões até 38 mm de diâmetro.
- Modo turbo: Com 15.500 V.p.m., para trabalhos de compactação pesados.

Conjunto de mangueiras compatíveis

Comprimento (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R.(€)
240	38	1910C4-5	300,75
240	32	1910C2-9	316,75
170	32	1910E2-3	361,50
120	38	1910E3-1	295,25
120	32	1910E1-5	286,25



Misturadores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*Misturador não incluído

P.V.R.
475€
584,25 €**

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.
490€
602,70 €**

Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
na compra
XGT
Makita XGT

Equipamento base UT001GZ02:
Misturador incluído e suporte do eixo
R1/2 - M14.



Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
na compra
XGT
Makita XGT



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Compressor de ar

AC001GZ



Baixo ruído
68 dB(A)

Capacidade
7,6 L

Pressão máxima
9,3 Bar

Peso
11,6-12,8 kg
Bateria BL4020-BL4080F

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



Pistola de ar

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg



Equipamento base AS001GZ:
5 bocais diferentes para cada aplicação.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Limpeza rápida, fácil e eficaz

Polidora de limpeza

PS001GZ

NOVIDADE

- Máquina de polir pavimentos sem fio 40Vmax XGT BL.
- Pode ser utilizada para limpar a sujidade e as manchas dos pavimentos e para polir a cera dos pavimentos.
- Troca de escova/almofada sem contacto direto.
- 3 velocidades.
- Pega ajustável e fácil de agarrar.
- Tubo telescopico ajustável com uma alavanca.



P.V.R.
590€
725,70€***

BL
MOTOR
XPT

600 / 350 / 150 min⁻¹
Escova: 190 mm, Esfregona: 200 mm
4,4 kg



Limpeza das juntas das paredes e do pavimento em mosaico.

Capacidade de executar uma vasta gama de tarefas com diversos acessórios



O funcionamento estável é garantido pelo controlo de velocidade constante e por uma estrutura antibalanço.

Varredora aspiradora

VS001GZ

24 L de capacidade
2 Velocidades / 29,9 Kg



Equipamento base VS001GZ:
Conjunto de escovas.

- Modo silencioso.
- Limpeza potente com 3 motores.
- Velocidade ajustável.



Taxa de recolha de pó superior a 90%



BL
MOTOR

P.V.R.
1.545€
1.900,35 €**



Aspiradores de mão

CL004GZ NOVIDADE

CL003GZ04

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
250 mL / 2,2 Kg



P.V.R.

195€

239,85€**

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Bocal 28 mm / 1,9 Kg



P.V.R.

165€

202,95€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Bocal 28 mm / 1,7 Kg



P.V.R.

130€

159,90€**

VC014GLZ NOVIDADE



2,9 m³/min / 4,5 - 15 kPa
7,5 / 4,5 L / 5,7 kg

P.V.R.

250€

307,50€**

Botão de velocidade / energia

Corpo inclinável
até 90°

5 posições de altura
para as cerdas da escova

Para-choques
de proteção

Largura
do pé:
381mm

Largura
do pé:
381mm

1,8 m³/min / 15 kPa / 5 L
Largura do pé 381mm / 8,1 Kg

BL MOTOR HEPA filter



P.V.R.

550€

676,50€**

Equipamento base VC010GZ:
Saco de tecido para pó 5L, filtro HEPA,
bocal de canto, escova redonda e tubo.



Pé com 38 cm de largura

Oscilação até 90°

Aspiradores de mochila

VC011GZ

VC008GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmido
Bocal 32 mm / 6,4 Kg



BL MOTOR HEPA filter

Equipamento base VC011GZ:

Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico
alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon
6L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.

P.V.R.

390€

479,70€**

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Bocal 32 mm
4,1 Kg



BL MOTOR HEPA filter



P.V.R.

305€

375,15€**

Equipamento base VC008GZ:

Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico
alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon
2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



Aspiradores

VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 18,3 Kg

Equipamento base VC007GLZ01:
Pé de aspiração, vários tubos, kit 10
bolsas plástico, bocal para cantos,
adaptadores, dispositivo AWS.

- Filtro classe "L".
- Selector da velocidade variável.
- Com sensor de nível de água.



GYUPPA!

XGT X2
80V_{max}
BL MOTOR
XPT
AWS
HEPA filter

Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
nos produtos
XGT
selecionados

P.V.R.
1.090€
1.340,70€**

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento base VC006GMZ01:
Pé de aspiração, tubos vários, saco
do pó, bocal para cantos, adaptado-
res e dispositivo AWS.

- Permeabilidade ao pó:
- inferior a 0,1%.
- Elevado caudal de ar.
- Para húmido e seco.



GYUPPA!

XGT X2
80V_{max}
BL MOTOR
XPT
AWS

Receba a sua
BATERIA
BL4040F
GRÁTIS
nos produtos
XGT
selecionados

P.V.R.
1.135€
1.396,05€**

VC004GLZ01

VC004GL / VC006GM / VC007GL

Com filtro GYUPPA que elimina automaticamente
o pó aderente ao filtro mesmo em utilização
contínua, reduzindo o entupimento do filtro.



GYUPPA!

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Bocal 38 mm / 8,6 Kg

Equipamento base VC004GLZ01:
Pé de aspiração, sacos de plástico, bocal
de esquinas, vários tubos e adaptadores.

BL MOTOR **XPT** AWS HEPA filter

- Apenas a seco.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido, filtro HEPA e
filtro GYUPPA auto-limpante.



P.V.R.
550€
676,50€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Bocal 28 mm / 8,3 Kg

Equipamento base
VC003GLZ:

Pé de aspiração, bolsa de
plástico, bocal reto, tubo
telescópico de alumínio.

- Para a aspiração húmida e seca.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido.



P.V.R.
435€
535,05€**



Podadora de altura

UA004GZ

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p “
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipamento base UA004GZ:

Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm
90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.



Lavadora de alta pressão

HW001GZ

115 bar / 420 L/h / Temperatura máxima 40°C
5m de mangueira / 13,4 Kg

Equipamento base HW001GZ:

Conjunto de mangueiras auto-aspirantes, conjunto de filtros, bocal turbo, pistola de pulverização e pino de limpeza.

- Equipado com rodas de Ø140 mm.
- Pega telescópica.
- Elevado poder de lavagem.



PM001GZ01

Pulverizador



15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade cruzeiro.

P.V.R.
1.045€
1.180,85€**



Modo	Utilização
Velocidade alta	Para operações no exterior com maior distância de dispersão.
Velocidade média	Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena.
Velocidade baixa	

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XGT 40V max Li-ion

Escarificador

UV001GZ

380 mm de largura / 18,7 Kg
12 mm de profundidade / 50 L

P.V.R.
855€
966,15**

BL MOTOR XPT



Equipamento base UV001GZ:

Lâmina vertical para cortar as raízes e lâmina para remover os detritos.

Concebido para a manutenção de relvados, melhorando a absorção de água e de nutrientes para estimular o crescimento de novas raízes.



Corta-relvas

LM002GZ

LM004GZ

LM003GZ



53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipamento base LM002GZ :
Cesto, accesorio mulching 530 mm.

Equipamento base LM004GZ :
Cesto, accesorio mulching 430 mm.

Equipamento base LM003GZ :
Cesto, accesorio mulching 380 mm.

Alimentado por 40Vmax
Bateria de iões de lítio XGT



Tempo de uso contínuo

LM003G | LM004G
49 min | **52 min**

Bateria: BL4080F com a bateria totalmente carregada

LM001G | LM002G
68/55 min | **95/66 min**

Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria

LM003G / LM004G



Corta-sebes

UH006GZ

Interruptor de dupla ação.



Pente duplo

BL MOTOR
WG WETGUARD

P.V.R.

475€

584,25€**

60cm de corte / 4,4Kg
25mm Ø de ramo

Equipamento base UH006GZ:
Proteção do pente.



UH007GZ

Rotação reversível.



Pente duplo

BL MOTOR
WG WETGUARD

P.V.R.

500€

615,00€**

75cm de corte / 5,6Kg
25mm Ø de ramo

Equipamento base UH007GZ:
Proteção do pente.

UH005GZ

Rotação reversível.



Pente duplo

BL MOTOR
WG WETGUARD

P.V.R.

515€

633,45€**

75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base UH005GZ:
Proteção do pente.

UH021GZ



Pente simples

BL MOTOR XPT

P.V.R.

210€

258,30€**

60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de ramo

Equipamento base UH021GZ:
Proteção do pente.



Corta-sebes unilateral

UH013GZ

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

BL MOTOR WG
WETGUARD

Equipamento base UH013GZ: Proteção do pente.



P.V.R.

540€

664,20€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de ramo

BL MOTOR WG
WETGUARD

Equipamento base UH014GZ: Proteção do pente.



P.V.R.

560€

688,80€**

XGT 40V Li-ion max

Corta-sebes de altura

60cm de corte / 4,7Kg
25mm Ø de ramo



Equipamento base UN001GZ:
Proteção do pente.

BL MOTOR XPT
P.V.R.
510€
627,30€**



Roçadora multifunções

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Punho tipo D / 5,3 Kg

Equipamento base UX01GZ:
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não inclui acessórios.

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo “reversível”.

UX01GZ



DG002GZ

DG001GZ05

Sopradores

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/sec
0 - 16m³/min / 3,1 Kg

P.V.R.
290€
356,70€**

Equipamento base UB001GZ:
Tubo telescópico e bocais.

BL MOTOR WG



UB001GZ

NOVIDADE UB002GZ

0 - 18.000 R.p.m. / 99 m/sec
0 - 3,6 m³/min / 3,5 Kg

P.V.R.
90€
110,70€**

Equipamento base UB002GZ:
Bocal de sopro curto e bocal longo.



Vasta gama de acessórios

ACESSÓRIO	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	P.V.R. (€)
Prolongador	191E24-8	94,75
Aparador	1913C9-3	309,75
Roçadora	198768-1 / Cabeça nylon 420mm	206,00
Corte rotativo	191M56-3 / Conjunto completo	843,25
	191M75-9 / Apenas cabeçote	788,75
Motosserra	191T38-7 / Comp. de corte: 250mm	212,75
Corta-sebes de altura	196345-3 / Ângulo ajustável	394,25
	1912T8-8 / Ângulo ajustável	252,25
Corta-sebes	1912T0-4 / Para solo	273,75
Cultivador	195717-9 / 220mm	347,50
	191P72-3 / Ruído reduzido	223,00
Soprador	UB403MP	99,00
	199318-5	574,50



Perfuradoras

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

BL MOTOR XPT ADT



Equipamento base DG002GZ:
Conjunto de pega e chave hexagonal de 6 mm.
Sem baterias e carregador no Equipamento base.



- Luzes LED duplas com pré-iluminação e pós-iluminação.
- Travão elétrico para maior produtividade e segurança do operador.

P.V.R.
645€
728,85€**



Equipamento base DG001GZ05:
Adaptador para broca normal e acanelada. Sem baterias e carregador no Equipamento base.

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de bits.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Roçadoras

UR012GZ06

UR013GZ01

UR014GZ



2,0Kw

P.V.R. **825€**
932,25€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte 8,0 Kg

1,5Kw

P.V.R. **490€**
553,70€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

1,5Kw

P.V.R. **525€**
593,25€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipamento base **UR012GZ02**:
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.

Equipamento base **UR013GZ01**:
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- Função reversível.

Equipamento base **UR014GZ**:
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".

UR007GZ

UR002GZ01

UR003GZ01



1 Kw

P.V.R. **415€**
510,45€**

0-7.000/0-5.500/0-4.600 min⁻¹
430 mm Ø de corte / 5,9 Kg

0,55Kw

P.V.R. **435€**
491,55€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

0,55Kw

P.V.R. **385€**
435,05€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipamento base **UR007GZ**:
Lâmina de corte 255x25,4x2mm,
Chave hexagonal 4mm.

Equipamento base **UR002GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça,
punho tipo "U", disco e cabeçotes.

Equipamento base **UR003GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça,
punho tipo "D", disco e cabeçotes.

Ventiladores

CF003GZ



Ø 450mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

- 3 velocidades de sopro e função de temporizador.

P.V.R.
395€
485,85€***

Geleiras

CW003GZ

CW001GZ

CF002GZ

NOVIDADE



Ø 330mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
5,1 Kg

P.V.R.
130€
159,90€***



CW002GZ01

7L



P.V.R.
690€
848,70€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
7L / 12-40 V / 7,9 Kg

20L



P.V.R.
645€
793,35€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
20L / 12-40 V / 13,8 Kg

29L



P.V.R.
755€
928,65€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
29L / 12-40 V / 20,9 Kg

50L



P.V.R.
985€
1.211,55€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipamento base CW003GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 7L
- 6 garrafas de 500ml

Equipamento base CW001GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 20L
- 4 garrafas de 2L

Equipamento base CW041GZ:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 29L

Equipamento base CW002GZ01:
Adaptador AC de corrente e de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 50L
- 15 garrafas de 2L

Micro-ondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso contínuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Paragem automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30°.
- Paragem automática quando a porta é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objeto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R.
765€
940,95€**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

ILUMINAÇÃO

ML003GZ

ML005G

ML009G



XGT LXT

P.V.R.

155€

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg



XGT LXT

P.V.R.

220€

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg



XGT LXT

P.V.R.

320€

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg



- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória para a regulação da luminosidade.

- A cor do LED é branco luz do dia. 3 níveis de luminosidade.
- Com função de memória.

- 96 LEDs super-brilhantes com luz diurna.
- Cobertura da iluminação: 9,7 m à frente, 11,4 m de cada lado.



Luz de barra

ML012G



1700 / 800 / 400 Lúmen
2000 / 800 / 450 lx
Até 32H de uso contínuo
1,7Kg

P.V.R.

240€

295,20€**



Equipamento base **ML012G**:
Correia de mão.

- A secção da barra de luz LED pode ser dobrada ao meio, permitindo uma iluminação de dupla face quando dobrada.
- Compacta para transporte ou armazenamento.
- Ajuste rotativo do ângulo de iluminação.
- Ao rodar a barra de luz LED um máximo de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou um máximo de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o utilizador pode ajustar o ângulo de iluminação em 7 ângulos.

- Inclui um grampo telescópico que permite ao utilizador fixá-lo, por exemplo, no capot, na porta traseira ou noutras partes dos veículos, tornando-o ideal para utilização, por exemplo, na indústria automóvel.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Lanterna de tubo

DEAML002G



- Interruptor de alimentação USB.
- Modos diferentes: 360° ou 180°.

710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

P.V.R.
85€

104,55€**



Lanterna

ML011G




P.V.R.
55€

67,65€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

- 3 modos de iluminação e função de memória de modo.
- Lanterna de trabalho compacta, alimentada por bateria, para várias aplicações com porta de saída USB.



Lanternas de mão

DEAML001G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

P.V.R.
35€

43,05€**

- Até 55 horas de iluminação.
- Cabeça giratória com 12 posições de 0° a 170°.




1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posições / 1,6Kg

P.V.R.
120€

147,60€**

- Distância do feixe até 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminação.
- Temperatura de cor 5000K.
- Luz de aviso de carga da bateria.



Rádio lanterna

MRO10G



200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg

P.V.R.
125€

153,75€**

Bluetooth®



Com 3 tipos de luz diferentes



Luz quente

Aprox. 2.500K



Luz neutra

Aprox. 3.500K



Luz fria

Aprox. 5.000K

Diferentes tipos de funções

- 1- Dois modos de brilho
- 2- Três modos de tonalidade
- 3- Botão On / Off



Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4A



Lanterna de foco superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis





40V Li-ion

10V + 10V = 36V



WG
WET GUARD



BATERIA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah
- 11,1 Kg

PDC1500A01

P.V.R.*

1.750€

2152,50**

Armês e carregador incluídos no Equipamento base



Carregador:
DC4001

Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspetto robusto e maior resistência conseguidos através de:

- Novo suporte com maior resistência obtida através da utilização de um tubo metálico de maior diâmetro.
- Juntas metalizadas entre a bateria e o arnês.



Material e forma do cinto de ombro redesenhados para reduzir a tensão nos ombros.

O cinto gira em torno do ponto de apoio para se adaptar à postura do utilizador.



A posição do cinto pode ser ajustada para maior conforto e adaptação pessoal.



Placas dorsais estendidas para trás para distribuir a pressão sobre os ombros.

ATÉ 6 VEZES MAIS TEMPO DE TRABALHO



UB004CZ

Soprador



0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 18,6 Kg



UB002CZ

Soprador



0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 16,1 Kg



UB001CZ

Soprador



0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,9 Kg



UB003CZ

Soprador



0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 3,1 Kg

28N de potência



817,95**

22N de potência



787,20**

20N de potência



522,75**

24N de potência



522,75**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



Compatível com três plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmáx
(com adaptadores opcionais)
e ligação eléctrica direta de 36V.



Arnês de liberação rápida

Altura ajustável

Refletor

BATERIA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*
1.230€
1512,90€**

PDC1200A01

Inclui adaptador para
duas baterias LXT® 18V

P.V.R.*
1.320€
1623,60€**



Arnês e carregador
incluídos no
equipamento base



Carregador:
DC4001

Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Para alargar a autonomia das
suas ferramentas XGT, utilize:

Adaptador simples para alimentar ferramentas XGT
de 40Vmax ligadas a baterias de mochila.
(191N62-4) P.V.R.: 166€



LM001CZ
Corta-relvas

5.100-6.900 m²
Largura 53,4 cm
Altura 20-100 mm

70 L
49,50 Kg

Com tração e 3 modos.

VR004CZ

Vibrador de
betão

52mm Ø
12.000 V.p.m.
Mangueira de 3m
13,7 Kg

Compatível com eixos
de grande diâmetro.



P.V.R.
1.425€

1.752,75€**



P.V.R.
2.745€

3.376,35€**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



1. Compre Makita 40v max com selo "obtenha a bateria grátis", entre OUT 25 e MAR 26. Veja produtos e distribuidores na página: makita.pt/campanha-promo-xgt.html



2. Tire uma fotografia da placa de identificação do produto (número de série) e do comprovativo de compra.



3. Aceda ao formulário online em makita.pt/campanha-promo-xgt.html, e carregue as fotografias.



4. Receba a sua oferta ao participar com sucesso!

WWW.MAKITA.PT



Centro Emp. Alverca, Armazém C2, C3, C4
Urbanização Vale das Ervas, 2615-187, Alverca, Portugal
Telf: 219936750 / customer.service@makita.pt



AO REGISTRAR A SUA FERRAMENTA ONLINE,
ALARGARÁ A GARANTIA ATÉ AO MÁXIMO
DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE COMPRA.

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante e não são vinculativos.

Makita reserva-se no direito a realizar qualquer modificação neste folheto, por erros tipográficos, erratas, stock, etc...
A Makita poderá substituir qualquer oferta por outra de igual valor ou superior por motivos de rutura de stock.